



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Cordons spirales EBS TRP



TRP offre une vaste gamme de Cordons spirales EBS pour votre camion et votre remorque. Les cordons spirales TRP sont conçus, testés et fabriqués conformément aux normes OE. TRP offre les Cordons spirales les plus adaptés à vos véhicules et remorques DAF et toutes marques.

Cordons spirales EBS TRP d'origine

- Gamme complète de cordons spirales EBS TRP
- Qualité TRP d'origine
- Matériaux de haute qualité
- Cordons spirales TRP contribuent à une conduite en toute sécurité
- Un cordon spirale TRP pour chaque client

TRP
• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Pièces de freins pneumatiques TRP pour remorque



Les systèmes de freinage pneumatique pour remorque doivent se caractériser par une sécurité et une fiabilité à toute épreuve. Il est donc essentiel d'effectuer un entretien régulier et de disposer de pièces de haute qualité pour assurer le bon fonctionnement du système de freinage. TRP propose désormais une gamme complète, homologuée TÜV, de pièces de freins pneumatiques pour remorque constituant une alternative à Wabco, Knorr et Haldex. Une solution sûre et fiable !

Pièces de freins pneumatiques TRP pour remorque

- Une alternative de qualité OEM à Wabco, Knorr et Haldex
- Homologation TÜV
- Garantie 2 ans
- Tarif compétitif
- 100 % interchangeables avec les pièces d'origine



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Pour en savoir plus, contactez votre distributeur de pièces TRP local ou consultez le catalogue TRP sur www.trpparts.com

Cartouche dessiccateur TRP

Pour une protection maximale du système de freinage pneumatique



TRP offre une gamme complète de cartouches dessiccateur afin de protéger le système de freinage pneumatique contre la pollution et les dommages causés par l'humidité et les résidus d'huile. Le filtre à huile intégré retient les gouttelettes d'huile contenues dans l'air d'admission avant que l'air ne soit séché, garantissant ainsi des performances de séchage exceptionnelles à tout moment.

Cartouches dessiccateur TRP

- Excellent rendement
- Séparateur d'huile intégré
- Protection maximale du système de freinage pneumatique
- Gamme complète



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Pour en savoir plus, contactez votre distributeur de pièces TRP local ou consultez le catalogue TRP sur www.trpparts.com



Cartouche dessiccateur TRP

Pour une protection maximale du système
de freinage pneumatique



TRP offre une gamme complète de cartouches dessiccateur afin de protéger le système de freinage pneumatique contre la pollution et les dommages causés par l'humidité et les résidus d'huile. Le filtre à huile intégré retient les gouttelettes d'huile contenues dans l'air d'admission avant que l'air ne soit séché, garantissant ainsi des performances de séchage exceptionnelles à tout moment.

Cartouches dessiccateur TRP

- Excellent rendement
- Séparateur d'huile intégré
- Protection maximale du système de freinage pneumatique
- Gamme complète



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Pour en savoir plus, contactez votre distributeur de pièces TRP local ou consultez le catalogue TRP sur www.trpparts.com



Cartouche dessiccateur TRP

Informations produits

L'humidité et l'huile sont les deux principales formes de contamination entraînant la défaillance du système de freinage pneumatique. L'air humide provoque la corrosion et des dommages dus au gel. Des gouttelettes d'huile peuvent pénétrer dans le système de freinage pneumatique et supprimer l'étanchéité, ce qui entraîne une fuite au niveau des composants du système de freinage. La cartouche dessiccateur d'air retient les plus petites gouttelettes d'huile avant le séchage de l'air. Elles garantissent ainsi une protection optimale et des performances de séchage exceptionnelles.

Excellent rendement


- Protection des systèmes de freinage à air comprimé contre la corrosion et les dommages dus au gel
- La cartouche contient 900 grammes de dessiccant - Une cartouche OEM contient 700 grammes de dessiccant
- Dessiccant de qualité OEM

Séparateur d'huile intégré

- Filtre à huile installé sur la partie supérieure du dessiccant - nettoie l'air avant le séchage
- Filtre à haut rendement retenant même les plus petites gouttelettes d'huile
- Protection du dessiccant contre les taches d'huile

Protection maximale du système d'air comprimé

- Aucune contamination par l'huile pour des performances de séchage optimales
- L'air propre réduit l'indisponibilité des véhicules causée par l'endommagement des composants du système de freinage pneumatique
- Séchage et séparation d'huile stables tout au long de l'intervalle de remplacement de la cartouche



Filtre à huile sur la partie supérieure du dessiccant

Gamme complète

Réfs TRP	Type filetage	Filetage	Hauteur (mm)	Séparateur d'huile	Barre	Constructeurs
1527951	M41x1.5	pas à droite	135	✗	14	DAF
1527754	M41x1.5	pas à droite	135	✓	14	DAF
1527755	M41x1.5	pas à droite	165	✓	14	DAF
1527756	M39x1.5	pas à droite	165	✗	14	Mercedes / MAN / Iveco / Volvo / Renault
1527757	M39x1.5	pas à droite	165	✓	14	Mercedes / MAN / Iveco / Volvo / Renault
1527758	M42x1.5	pas à droite	165	✓	20	MB
1527759	G 1¼"	pas à droite	178	✓	14	Scania / Renault
1527760	M39x1.5	pas à gauche	165	✓	14	Volvo / Renault

Présentation de la cartouche dessiccateur TRP


Caractéristiques et avantages...

- La qualité OEM garantit une protection maximale : durée de vie accrue des pièces pour freins pneumatiques
- Élimination des particules d'huile contenues dans l'air avant séchage : performances de séchage exceptionnelles
- L'air propre protège les composants du système de freinage pneumatique contre tout endommagement : temps d'immobilisation minimal, disponibilité des véhicules optimisée
- Gamme complète pour toutes les marques - un fournisseur unique pour plus de simplicité



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Pièces de freins pneumatiques TRP pour remorque



Les systèmes de freinage pneumatique pour remorque doivent se caractériser par une sécurité et une fiabilité à toute épreuve. Il est donc essentiel d'effectuer un entretien régulier et de disposer de pièces de haute qualité pour assurer le bon fonctionnement du système de freinage. TRP propose désormais une gamme complète, homologuée TÜV, de pièces de freins pneumatiques pour remorque constituant une alternative à Wabco, Knorr et Haldex. Une solution sûre et fiable !

Pièces de freins pneumatiques TRP pour remorque

- Une alternative de qualité OEM à Wabco, Knorr et Haldex
- Homologation TÜV
- Garantie 2 ans
- Tarif compétitif
- 100 % interchangeables avec les pièces d'origine



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Pour en savoir plus, contactez votre distributeur de pièces TRP local ou consultez le catalogue TRP sur www.trpparts.com



Pièces de freins pneumatiques TRP pour remorque

Informations produit

Mains d'accouplement		TRP Référence	TRP Wabco	Wabco	TRP Knorr	Knorr	TRP Haldex	Haldex
	Conduite d'alimentation CAMION M22	0907435	1427369	452 200 211 0			0868144	334 071 001
	Conduite d'alimentation CAMION M16	0907450	1504961	952 200 221 0	0632565	K004229115	0878810	334 063 001
	Conduite d'alimentation REMORQUE M22	0907453	0109912	452 200 011 0	0878127	I133263	0866148	334 055 211
	Conduite d'alimentation REMORQUE M16	0907454	1506435	952 200 021 0	1520892	I117354	0868141	334 055 201
	Conduite de remplissage CAMION M16	0907451	1519232	952 200 222 0	0632566	K004152115	0871376	334 064 001
	Conduite de remplissage CAMION M22	0907452	1427368	452 200 212 0			0868145	334 072 001
	Conduite de remplissage REMORQUE M22	0907455	0109913	452 200 012 0	0878126	I133262	0866147	334 054 211
	Conduite de remplissage REMORQUE M16	0907456	1642263	952 200 022 0		1528496	0868142	334 054 201
Mains d'accouplement - Duomatic								
	MOTEUR VÉHICULE - M16	0907457	1325341	452 802 009 0				
	REMORQUE - M16	0907458	1325340	452 804 012 0				
	CAMION - M16	0907532	1325339	452 805 004 0				
Mains d'accouplement - Filtre intégré								
	Conduite d'alimentation - REMORQUE M16	0907459	1518207	952 201 002 0	1521261	K000952		
	Conduite de remplissage - REMORQUE M16	0907460	1518206	952 201 001 0	0878199	K000954		
	Filtre à air - Raccord 1 M22 / Raccord 2 M22	0907441	1238508	432 500 020 0	0878106	I99660	0878773	310005011
Valve de relais d'urgence								
	Circuit double - M22	0907466	1325335R	971 002 152 7	1521737	SEB00409	0871284	351 008 022
	Circuit double - M22	0907467	0830550R	971 002 150 7				
	Circuit double - M22	0907469	1325333R	971 002 531 7	0878085	AS3100A		
	Circuit double - M22	0907470	1506171	971 002 301 0				
Soupape de sûreté EBS								
	Soupape de sûreté EBS	0907533	1664345	971 002 805 0				
Valve de relais d'urgence								
	M22 / M16	0907472	1359971R	971 002 300 7				
	M22	0907468	1518257	971 002 000 0	0883001	AS3000A	0878778	351 009 021
	M22 / M16	0907471	1519310	971 002 700 0	1520498	AS3100A		
Soupape de détection de charge - avec relais, pneumatique								
	REMORQUE M16	0907461	1325325R	475 714 500 7	0878267	I136836	0878471	602 005 001
	REMORQUE M16	0907462	0480579R	475 700 403 7	1521757	SEB01326	0878471	602 005 001
	M16 / M22	0907463	1302096R	475 711 126 0				
Répartiteur de freinage								
	M22	0907447	1325328R	963 001 013 7	1521089	I136133	0883393	352 012 001
	M16	0907448	1325329R	963 001 012 7	1521090	I136134		
	M16	0907449	1325331R	963 006 001 7	0878077	I118068	0883394	352 018 001
	M22 / M16	0907534	1505155	973 500 051 0				
	M22	0907442	0711960	973 500 000 0			0883402	356 006 011
Clapet anti-retour								
	M22	0907464	0587808	434 014 000 0	1520611	I60422		
	M22	0907465			0871642	KW4455 1		

Robinet d'arrêt		TRP Référence	TRP Wabco	Wabco	TRP Knorr	Knorr	TRP Haldex	Haldex
	M22	0907446	0882330	452 002 132 0	0878265	I28323	0883373	334 047 001
Valve relais								
	M22 / M16	0907443	1444054R	973 011 000 7	0661694	I76202	0878661	355 018 011
Kit capteurs ABS - avec douille et graisse								
	Longueur 350 mm	0907481	1506007	441 032 963 2				
	Longueur 400 mm	0907479	1506005	441 032 921 2	1519890	486000136000	0871398	950 364 503
	Longueur 1 000 mm	0907480	1506006	441 032 922 2				
Câble d'extension du capteur ABS								
	Longueur 1,8 m	0907482	1506061	449 712 018 0				
	Longueur 2,3 m	0907483	1505058	449 712 023 0				
	Longueur 3,8 m	0907484	1506060	449 712 038 0				
Soupape de commande ABS								
	M22	0907444	1518909R	472 195 031 7	1521144	I137091		
Valve relais ABS								
	REMORQUE M22	0907445	1624254	472 195 041 0	1521143	I137090		
Soupape de commande de niveau								
	M12	0907436	1325337R	464 006 002 7	0878270	I119425		
	M12 / M16	0907437	1325336R	464 006 100 7	0878224	I98289	0878472	612 032 001
	M12	0907438	0638057R	464 002 330 7	0878222	I87823	0878711	612 035 011
	M12 / M16	0907440			1521087	I136115	0878472	612 032 001
Soupape de changement								
	12bars max.	0907439	0668030R	964 001 002 7	0878135	I60496		
Électrovalve								
	M12 / M16	0907486	1291360R	463 032 020 7	0871631	I83153	1487346	338 021 001
Soupape de commande d'essieu relevable								
	REMORQUE	0907478	0867872	463 084 000 0			0878387	352 028 014
Soupape								
	REMORQUE M22	0907474	0633492R	434 100 125 7	0878191	K000644	0878742	314 012 004
	REMORQUE M22	0907535	0110442	434 100 122 0				
	REMORQUE M22	0907475	0110443	434 100 220 0	1643203	K000619		
Soupape d'évacuation								
	M22	0907476					0871373	315 019 001
	M22	0907477	0736602	934 301 000 0	1520871	I116095	0878748	315 016 001



Pièces de freins pneumatiques TRP pour remorque

Informations produit

Spécialement conçus pour arrêter les véhicules transportant de lourdes charges, les systèmes de freinage pneumatique pour remorque fonctionnent à une pression d'air élevée. La sécurité et la fiabilité sont des caractéristiques essentielles pour garantir les performances des freins pneumatiques. TRP propose donc une gamme de haute qualité de pièces de freins pneumatiques pour remorque, conçues et fabriquées avec les toutes dernières technologies. Toutes les pièces ont reçu l'homologation TÜV, ce qui est un gage de performance permanente.

Une alternative de qualité

- L'alternative aux célèbres pièces de freins pneumatiques Wabco, Knorr et Haldex
- Les pièces de freins pneumatiques TRP sont 100 % interchangeables avec les pièces d'origine
- Toutes les pièces sont testées et homologuées par l'organisme allemand TÜV

Sécurité et fiabilité

- Toutes les pièces sont fabriquées et testées conformément aux spécifications OEM
- Des pièces testées conformément aux normes européennes de qualité du secteur automobile
- Garantie de 2 ans sur toutes les pièces, comme pour Wabco, Knorr et Haldex

Tarif compétitif

- Les prix TRP sont inférieurs à ceux des pièces d'origine
- Un avantage concurrentiel par rapport aux marques connues

Homologation TÜV

- Tous les tests TÜV sont conformes aux spécifications OEM européennes
 - Tests d'étanchéité sous haute pression
 - Tests complets de corrosion au brouillard salin
 - Test d'endurance à 5 000 000 de cycles
 - Test de fonctionnement opérationnel entre -40 °C & +80 °C



Pièces de freins pneumatiques TRP pour remorque

Caractéristiques et avantages...

- Qualité OEM, testées et homologuées par TÜV : une sécurité et une fiabilité maximales
- Des prix de détail inférieurs à ceux des marques connues – toujours la meilleure offre du marché
- Les pièces de freins pneumatiques de remorque TRP sont 100 % interchangeables avec les pièces Wabco, Knorr et Haldex : un seul et même fournisseur
- Garantie 2 ans : votre tranquillité d'esprit assurée



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Cordons spiralés EBS TRP



TRP offre une vaste gamme de Cordons spiralés EBS pour votre camion et votre remorque. Les cordons spiralés TRP sont conçus, testés et fabriqués conformément aux normes OE. TRP offre les Cordons spiralés les plus adaptés à vos véhicules et remorques DAF et toutes marques.

Cordons spiralés EBS TRP d'origine

- Gamme complète de cordons spiralés EBS TRP
- Qualité TRP d'origine
- Matériaux de haute qualité
- Cordons spiralés TRP contribuent à une conduite en toute sécurité
- Un cordon spiralé TRP pour chaque client



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS



Cordons spiralés TRP d'origine

Informations produit

Les cordons spiralés TRP se déclinent en trois gammes de performances (de Compact à Economy). Les cordons spiralés TRP sont conçus avec des matériaux de qualité supérieure comme le polyamide (PA)12 PHL et multicouches sans utilisation de plastifiants pour qu'ils ne se fragilisent pas. Pour garantir la mémoire d'enroulement sur le long terme, le diamètre des cordons spiralés TRP est très compact. Les cordons spiralés TRP sont disponibles dans plusieurs longueurs et sont équipés de connecteurs amovibles femelles. Ces connecteurs sont universels et s'adaptent à toutes les marques européennes de camions et remorques grâce à un adaptateur.

Photo	Caractéristiques	Résistance chimique	Mémoire d'enroulement	Durabilité	Connexion	Longueur	Couleur	Protection du collet	N° TRP								
	Cordon spiralé TRP Compact <ul style="list-style-type: none"> Homologation OE Matériau multi-couches Cordon spiralé compact 	+++	+++	+++	2x M18 x 1,5	3,5 m	Noir	Plastique	0868302								
							Noir		0879139								
							Noir		0879140								
							Rouge		0868300								
						Jaune	0868301										
						4 m	Noir		0868299								
							Noir		0879137								
							Noir		0879138								
							Rouge		0907633								
							Jaune		0907634								
	Cordon spiralé TRP Euro <ul style="list-style-type: none"> Homologation OE Matériau flexible PA-12 PHL Cordon spiralé de petit diamètre 	++	+	++	2x M18 x 1,5		3,0 m	Rouge	Acier	1294044							
						Jaune		1294045									
						Bleu		1428069									
						3,7 m	Rouge	1336808									
							Jaune	1336809									
						4 m	Rouge	1529180									
							Jaune	1529179									
							Noir	1306659									
								Cordon spiralé TRP Economy <ul style="list-style-type: none"> Homologation ISO/DIN Matériau PA-12 Cordon spiralé compact 		+	++	++	2x M18 x 1,5	4,0 m	Rouge	Plastique	0911222
															Jaune		0911223
4,5 m	Rouge	0911224															
	Jaune	0911225															
	Noir	0911699															
3,5 m	Noir	0911700															
	Rouge	0908464															
	Jaune	0908465															
	2x M18 x 1,5	Rouge	0911226														
		Jaune	0911227														
2x M16 x 1,5	Rouge																
	Jaune																

	Adaptateurs de Cordons spiralés TRP <ul style="list-style-type: none"> Applications pour remorques DAF et toutes marques 	Applications camions		Connexion	Longueur	N° TRP	
		DAF, Daimler, Scania, Renault, Volvo		M18 x M16 x 1,5 mm			0868175
		IVECO & MAN		M18 x M16 x 1,5 mm		34 mm	0868177
				M18 x M18 x 1,5 mm		34 mm	0868178
		Type UK		M18 x M22 x 1,5 mm			0868176
		M18 x 1/2" BSPT			1336810		

	Mains d'accouplement <ul style="list-style-type: none"> Conduite d'urgence 	Couleur	Camion	Remorques	Connexion	N° TRP	
		Rouge	X			M22	0907435
			X			M16	0907450
				X		M22	0907453
				X		M16	0907454
	Mains d'accouplement <ul style="list-style-type: none"> Conduite de service 	Jaune	X		M16	0907451	
			X		M22	0907452	
				X		M22	0907455
				X		M16	0907456

	Leviers de Cordons spiralés TRP <ul style="list-style-type: none"> Leviers ergonomiques Fournies par paire 	N° TRP
		1626812

Cordons spiralés EBS TRP d'origine

Informations produit

Les cordons spiralés EBS TRP sont fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure comme l'élastomère thermoplastique (TEEE) ou le polyuréthane thermoplastique (TPU). Les veines des cordons spiralés sont composées de cuivre pur à 100 %. Les performances en termes de mémoire d'enroulement dépassent celles des concurrents grâce à une technique de fabrication spéciale et à un design compact. Les cordons spiralés EBS TRP sont disponibles dans différentes longueurs. Les cordons spiralés EBS TRP s'adaptent à toutes les marques européennes de camions et de remorques grâce aux différents connecteurs disponibles.

Photo	Description	Résistance chimique	Mémoire d'enroulement	Durabilité	Raccords et matériel	Longueur	N° TRP
	Cordon spiralé à 7 pôles TRP Compact <ul style="list-style-type: none"> Homologation OE Matériel TEEE Cordon spiralé compact Connecteurs de couleur 	+++	+++	+++	7 pôles N	3,5 m	1485535
					7 pôles S		1485545
					7 pôles N	3,5 m	1485520
					7 pôles S		1485533
					7 pôles N	3,5 m	1485546
					7 pôles S		1485618
					7 pôles N	4,5 m	0888986
					7 pôles S		0888987
					7 pôles N	4,5 m	0867071
					7 pôles S		0905660
	Cordon spiralé à 7 pôles TRP Euro <ul style="list-style-type: none"> Homologation ISO/DIN Matériau TPU Cordon spiralé compact Connecteurs de couleur 	++	++	++	7 pôles N	3,0 m	0866485
					7 pôles S		0866486
					7 pôles N	3,0 m	1645460
					7 pôles S		1645459
					7 pôles N	3,5 m	0880213
					7 pôles S		0880214
					7 pôles N	4,2 m	1843143
					7 pôles S		1645496
					7 pôles N	4,5 m	0866483
					7 pôles S		0866484
	Cordon spiralé à 7 pôles TRP Economy <ul style="list-style-type: none"> Homologation ISO/DIN Matériau TPU 	+	++	++	7 pôles N	3,0 m	1532910
					7 pôles S		1532911
					7 pôles N	4 m	1532912
					7 pôles S		1532913

Photo	Description	Résistance chimique	Mémoire d'enroulement	Durabilité	Raccords et matériel	Longueur	N° TRP
	Cordon spiralé 7-15 pôles à adaptateur TRP Compact <ul style="list-style-type: none"> Homologation OE Matériel TEEE 	+++	+++	+++	Moulée	3,5 m	1485648
					Plastique		1662405
					Métal	4 m	1485649
					Plastique		1662406
	Cordon spiralé 7-15 pôles à adaptateur TRP Euro <ul style="list-style-type: none"> Homologation ISO/DIN Matériau TPU 	++	++	++	Plastique	3,5 m	0906674
					Métal		0906675
					Plastique	4 m	0906677
					Métal		0906676
	Cordon spiralé 7-15 pôles à adaptateur TRP Economy <ul style="list-style-type: none"> Homologation ISO/DIN Matériau TPU 	+	++	++	Plastique	3,0 m	1532916
					Plastique	4 m	1532917

Photo	Description	Résistance chimique	Mémoire d'enroulement	Durabilité	Raccords et matériel	Longueur	N° TRP
	Cordon spiralé EBS 7 pôles TRP Euro <ul style="list-style-type: none"> Homologation OE Matériel TEEE 	+++	+++	+++	7 pôles	4,2 m	1645493
	Cordons spiralés EBS 7 pôles TRP Euro <ul style="list-style-type: none"> Homologation ISO/DIN Matériau TPU + 	++	++	++		3,0 m	0887763
						4 m	0888988
	Cordon spiralé EBS 7 pôles TRP Economy <ul style="list-style-type: none"> Homologation ISO/DIN Matériau TPU 	+	++	++		3,5 m	1532914



Cordons spiralés TRP d'origine

Informations produit

Les Cordons spiralés sont sensibles à l'usure et font partie des composants les plus fragiles d'un camion. Les cordons spiralés font partie des systèmes fondamentaux comme le système d'éclairage et de freinage électronique, et sont indispensables pour une conduite en toute sécurité. TRP offre une vaste gamme de cordons spiralés, EBS et d'accessoires dans trois classes de performances. Tous les cordons spiralés sont conçus et testés conformément aux normes ISO et respectent les exigences des normes OE, ceci afin de garantir une utilisation optimale.

Qualité d'origine :

- Utilisation de matériaux de qualité supérieure - TRP utilise uniquement des matériaux de base purs sans additifs, comme des plastifiants dans les cordons spiralés ou de l'aluminium dans les câbles en cuivre des cordons spiralés.
- Conformité aux normes ISO - Les cordons spiralés TRP d'origine sont toujours conçus, fabriqués et testés conformément aux normes ISO.
- Conformité aux normes OE - Les cordons spiralés TRP d'origine sont conçus conformément aux normes OE.
- Longueur utile garantie - TRP garantit que la longueur indiquée du cordon spiralé correspond à la longueur utile réelle et à la longueur optimale d'utilisation.

Vaste gamme de cordons spiralés EBS :

- TRP offre une vaste gamme de cordons spiralés et d'accessoires pour toutes les marques européennes de camions et de remorques.
- TRP offre une vaste gamme de cordons spiralés 7 pôles, 15 pôles, EBS et à adaptateur ainsi que tous les accessoires nécessaires pour les véhicules et remorques DAF et toutes marques

Un cordon spiralé pour chaque client :

Les cordons spiralés TRP se déclinent en trois niveaux de performances pour répondre aux besoins de chaque client :

- Compact : Les cordons spiralés TRP Compact sont abriqués avec les meilleurs matériaux conformément aux exigences les plus strictes. Les cordons spiralés TRP Compact surpassent tous les autres cordons spiralés disponibles sur le marché. Ils sont adaptés aux environnements et conditions les plus difficiles comme le transport de produits chimiques.
- Euro : Les cordons spiralés TRP Euro sont conçus comme une solution abordable pour des attentes de performances au-dessus de la moyenne. Les cordons spiralés TRP Euro offrent des performances exceptionnelles quels que soient les environnements et les situations.
- Economy : Les cordons spiralés TRP Economy sont conçus pour les clients attentifs au prix. Ces cordons spiralés de qualité offrent des performances exceptionnelles à un prix très compétitif.



Caractéristiques et avantages...

- Qualité TRP d'origine – conçus et fabriqués conformément aux normes OE et ISO
- Testés en conditions extrêmes – Les cordons spiralés TRP participent à l'amélioration de la sécurité routière
- Gamme complète – une vaste gamme de cordons spiralés EBS et d'accessoires
- Un cordon spiralé TRP pour chaque client – Compact, Euro et Economy



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Pour en savoir plus, contactez votre distributeur de pièces TRP local ou consultez le catalogue TRP sur www.trpparts.com