



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

### Cordons spirales EBS TRP



TRP offre une vaste gamme de Cordons spirales EBS pour votre camion et votre remorque. Les cordons spirales TRP sont conçus, testés et fabriqués conformément aux normes OE. TRP offre les Cordons spirales les plus adaptés à vos véhicules et remorques DAF et toutes marques.

#### Cordons spirales EBS TRP d'origine

- Gamme complète de cordons spirales EBS TRP
- Qualité TRP d'origine
- Matériaux de haute qualité
- Cordons spirales TRP contribuent à une conduite en toute sécurité
- Un cordon spirale TRP pour chaque client



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

### Batteries TRP

Fiabilité, performances optimales et durée de vie élevée




TRP propose une gamme complète de batteries de qualité supérieure. Les batteries TRP sont conçues, testées et fabriquées conformément aux spécifications OE. Les batteries TRP vous offre la meilleure solution de batterie pour chaque application. TRP : la qualité toujours au rendez-vous !

#### Batteries de qualité TRP

- Conçues conformément aux spécifications OE
- Puissance de démarrage et durée de vie élevées
- Excellentes performances en toutes circonstances
- Fiabilité pour des coûts d'exploitations moindres
- Gamme complète répondant aux besoins de chacun
- Garantie : 2 ans



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS



# Cordons spiralés EBS TRP



*TRP offre une vaste gamme de Cordons spiralés EBS pour votre camion et votre remorque. Les cordons spiralés TRP sont conçus, testés et fabriqués conformément aux normes OE. TRP offre les Cordons spiralés les plus adaptés à vos véhicules et remorques DAF et toutes marques.*

## **Cordons spiralés EBS TRP d'origine**

- Gamme complète de cordons spiralés EBS TRP
- Qualité TRP d'origine
- Matériaux de haute qualité
- Cordons spiralés TRP contribuent à une conduite en toute sécurité
- Un cordon spiralé TRP pour chaque client



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS



# Cordons spiralés TRP d'origine

## Informations produit

Les cordons spiralés TRP se déclinent en trois gammes de performances (de Compact à Economy). Les cordons spiralés TRP sont conçus avec des matériaux de qualité supérieure comme le polyamide (PA)12 PHL et multicouches sans utilisation de plastifiants pour qu'ils ne se fragilisent pas. Pour garantir la mémoire d'enroulement sur le long terme, le diamètre des cordons spiralés TRP est très compact. Les cordons spiralés TRP sont disponibles dans plusieurs longueurs et sont équipés de connecteurs amovibles femelles. Ces connecteurs sont universels et s'adaptent à toutes les marques européennes de camions et remorques grâce à un adaptateur.

| Photo        | Caractéristiques  | Résistance chimique | Mémoire d'enroulement | Durabilité | Connexion    | Longueur | Couleur  | Protection du collet | N° TRP  |    |    |              |       |       |           |         |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------|----|----|--------------|-------|-------|-----------|---------|
|              | <b>Cordon spiralé TRP Compact</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Homologation OE</li> <li>Matériau multi-couches</li> <li>Cordon spiralé compact</li> </ul>             | +++                 | +++                   | +++        | 2x M18 x 1,5 | 3,5 m    | Noir   | Plastique            | 0868302 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              |          | Noir   |                      | 0879139 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              |          | Noir   |                      | 0879140 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              |          | Rouge  |                      | 0868300 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              |          | Jaune  |                      | 0868301 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              | 4 m      | Noir   |                      | 0868299 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              |          | Noir   |                      | 0879137 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              |          | Noir   |                      | 0879138 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              |          | Rouge  |                      | 0907633 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              |          | Jaune  |                      | 0907634 |    |    |              |       |       |           |         |
|              | <b>Cordon spiralé TRP Euro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Homologation OE</li> <li>Matériau flexible PA-12 PHL</li> <li>Cordon spiralé de petit diamètre</li> </ul> | ++                  | +                     | ++         | 2x M18 x 1,5 | 3,0 m    | Rouge  | Acier                | 1294044 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              |          | Jaune  |                      | 1294045 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              |          | Bleu   |                      | 1428069 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              | 3,7 m    | Rouge  |                      | 1336808 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              |          | Jaune  |                      | 1336809 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              | 4 m      | Rouge  |                      | 1529180 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              |          | Jaune  |                      | 1529179 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              |          | Noir   |                      | 1306659 |    |    |              |       |       |           |         |
|              |   |                     |                       |            |              |          | <b>Cordon spiralé TRP Economy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Homologation ISO/DIN</li> <li>Matériau PA-12</li> <li>Cordon spiralé compact</li> </ul> |                      | +       | ++ | ++ | 2x M18 x 1,5 | 4,0 m | Rouge | Plastique | 0911222 |
|              |   |                     |                       |            |              |          |  |                      |         |    |    |              |       | Jaune |           | 0911223 |
| 4,5 m        | Rouge   | 0911224             |                       |            |              |          |  |                      |         |    |    |              |       |       |           |         |
|              | Jaune   | 0911225             |                       |            |              |          |  |                      |         |    |    |              |       |       |           |         |
|              | Noir  | 0911699             |                       |            |              |          |  |                      |         |    |    |              |       |       |           |         |
| 2x M18 x 1,5 | Noir  | 0911700             |                       |            |              |          |  |                      |         |    |    |              |       |       |           |         |
|              | Rouge   | 0908464             |                       |            |              |          |  |                      |         |    |    |              |       |       |           |         |
|              | Jaune   | 0908465             |                       |            |              |          |  |                      |         |    |    |              |       |       |           |         |
| 2x M16 x 1,5 | Rouge   | 0911226             |                       |            |              |          |  |                      |         |    |    |              |       |       |           |         |
|              | Jaune   | 0911227             |                       |            |              |          |  |                      |         |    |    |              |       |       |           |         |

|  | <b>Adaptateurs de Cordons spiralés TRP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Applications pour remorques DAF et toutes marques</li> </ul> | Applications camions                 |  | Connexion          | Longueur | N° TRP  |         |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------|----------|---------|---------|
|  |  | DAF, Daimler, Scania, Renault, Volvo |  | M18 x M16 x 1,5 mm |          |         | 0868175 |
|  |  | IVECO & MAN                          |  | M18 x M16 x 1,5 mm |          | 34 mm   | 0868177 |
|  |  |                                      |  | M18 x M18 x 1,5 mm |          | 34 mm   | 0868178 |
|  |  | Type UK                              |  | M18 x M22 x 1,5 mm |          |         | 0868176 |
|  |  |                                      |  | M18 x 1/2" BSPT    |          | 1336810 |         |

|  | <b>Mains d'accouplement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conduite d'urgence</li> </ul>  | Couleur | Camion | Remorques | Connexion | N° TRP  |         |
|--|---|---------|--------|-----------|-----------|---------|---------|
|  |   | Rouge   | X      |           |           | M22     | 0907435 |
|  |   |         | X      |           |           | M16     | 0907450 |
|  |   |         |        | X         |           | M22     | 0907453 |
|  |   |         |        | X         |           | M16     | 0907454 |
|  | <b>Mains d'accouplement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conduite de service</li> </ul> | Jaune   | X      |           | M16       | 0907451 |         |
|  |   |         | X      |           | M22       | 0907452 |         |
|  |   |         |        | X         |           | M22     | 0907455 |
|  |   |         |        | X         |           | M16     | 0907456 |
|  |   |         |        |           |           |         |         |

|  | <b>Leviers de Cordons spiralés TRP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leviers ergonomiques</li> <li>Fournies par paire</li> </ul> | N° TRP  |
|--|---|---------|
|  |   | 1626812 |

# Cordons spiralés EBS TRP d'origine

## Informations produit

Les cordons spiralés EBS TRP sont fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure comme l'élastomère thermoplastique (TEEE) ou le polyuréthane thermoplastique (TPU). Les veines des cordons spiralés sont composées de cuivre pur à 100 %. Les performances en termes de mémoire d'enroulement dépassent celles des concurrents grâce à une technique de fabrication spéciale et à un design compact. Les cordons spiralés EBS TRP sont disponibles dans différentes longueurs. Les cordons spiralés EBS TRP s'adaptent à toutes les marques européennes de camions et de remorques grâce aux différents connecteurs disponibles.

| Photo | Description   | Résistance chimique | Mémoire d'enroulement | Durabilité | Raccords et matériel | Longueur  | N° TRP    |         |
|-------|---|---------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-----------|---------|
|       | <b>Cordon spiralé à 7 pôles TRP Compact</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologation OE</li> <li>• Matériel TEEE</li> <li>• Cordon spiralé compact</li> <li>• Connecteurs de couleur</li> </ul>  | +++                 | +++                   | +++        | 7 pôles N            | 3,5 m     | 1485535   |         |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles S            |           | Moulée    | 1485545 |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles N            | Plastique | 3,5 m     | 1485520 |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles S            |           |           | 1485533 |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles N            | Métal     | 3,5 m     | 1485546 |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles S            |           |           | 1485618 |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles N            | Moulée    | 4,5 m     | 0888986 |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles S            |           |           | 0888987 |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles N            | Plastique | 4,5 m     | 0867071 |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles S            |           |           | 0905660 |
|       | <b>Cordon spiralé à 7 pôles TRP Euro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologation ISO/DIN</li> <li>• Matériau TPU</li> <li>• Cordon spiralé compact</li> <li>• Connecteurs de couleur</li> </ul> | ++                  | ++                    | ++         | 7 pôles N            | 3,0 m     | 0866485   |         |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles S            |           | Aluminium | 0866486 |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles N            | Plastique | 3,0 m     | 1645460 |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles S            |           |           | 1645459 |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles N            |           | 3,5 m     | 0880213 |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles S            |           |           | 0880214 |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles N            | 4,2 m     | 1843143   |         |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles S            |           | 1645496   |         |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles N            | Aluminium | 4,5 m     | 0866483 |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles S            |           |           | 0866484 |
|       | <b>Cordon spiralé à 7 pôles TRP Economy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologation ISO/DIN</li> <li>• Matériau TPU</li> </ul>  | +                   | ++                    | ++         | 7 pôles N            | 3,0 m     | 1532910   |         |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles S            |           | 1532911   |         |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles N            | 4 m       | 1532912   |         |
|       |   |                     |                       |            | 7 pôles S            |           | 1532913   |         |

| Photo | Description  | Résistance chimique | Mémoire d'enroulement | Durabilité | Raccords et matériel | Longueur | N° TRP  |
|-------|--|---------------------|-----------------------|------------|----------------------|----------|---------|
|       | <b>Cordon spiralé 7-15 pôles à adaptateur TRP Compact</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologation OE</li> <li>• Matériel TEEE</li> </ul>     | +++                 | +++                   | +++        | 7-15 pôles           | 3,5 m    | 1485648 |
|       |  |                     |                       |            |                      | 3,5 m    | 1662405 |
|       |  |                     |                       |            |                      | 4 m      | 1485649 |
|       |  |                     |                       |            |                      | 4 m      | 1662406 |
|       | <b>Cordon spiralé 7-15 pôles à adaptateur TRP Euro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologation ISO/DIN</li> <li>• Matériau TPU</li> </ul>    | ++                  | ++                    | ++         |                      | 3,5 m    | 0906674 |
|       |  |                     |                       |            |                      | 3,5 m    | 0906675 |
|       |  |                     |                       |            |                      | 4 m      | 0906677 |
|       |  |                     |                       |            |                      | 4 m      | 0906676 |
|       | <b>Cordon spiralé 7-15 pôles à adaptateur TRP Economy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologation ISO/DIN</li> <li>• Matériau TPU</li> </ul> | +                   | ++                    | ++         | 3,0 m                | 1532916  |         |
|       |  |                     |                       |            | 4 m                  | 1532917  |         |

| Photo | Description   | Résistance chimique | Mémoire d'enroulement | Durabilité | Raccords et matériel | Longueur | N° TRP  |
|-------|---|---------------------|-----------------------|------------|----------------------|----------|---------|
|       | <b>Cordon spiralé EBS 7 pôles TRP Euro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologation OE</li> <li>• Matériel TEEE</li> </ul>         | +++                 | +++                   | +++        | 7 pôles              | 4,2 m    | 1645493 |
|       | <b>Cordons spiralés EBS 7 pôles TRP Euro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologation ISO/DIN</li> <li>• Matériau TPU +</li> </ul> | ++                  | ++                    | ++         |                      | 3,0 m    | 0887763 |
|       |   |                     |                       |            |                      | 4 m      | 0888988 |
|       | <b>Cordon spiralé EBS 7 pôles TRP Economy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologation ISO/DIN</li> <li>• Matériau TPU</li> </ul>  | +                   | ++                    | ++         |                      | 3,5 m    | 1532914 |



# Cordons spiralés TRP d'origine

## Informations produit

*Les Cordons spiralés sont sensibles à l'usure et font partie des composants les plus fragiles d'un camion. Les cordons spiralés font partie des systèmes fondamentaux comme le système d'éclairage et de freinage électronique, et sont indispensables pour une conduite en toute sécurité. TRP offre une vaste gamme de cordons spiralés, EBS et d'accessoires dans trois classes de performances. Tous les cordons spiralés sont conçus et testés conformément aux normes ISO et respectent les exigences des normes OE, ceci afin de garantir une utilisation optimale.*

### Qualité d'origine :

- Utilisation de matériaux de qualité supérieure - TRP utilise uniquement des matériaux de base purs sans additifs, comme des plastifiants dans les cordons spiralés ou de l'aluminium dans les câbles en cuivre des cordons spiralés.
- Conformité aux normes ISO - Les cordons spiralés TRP d'origine sont toujours conçus, fabriqués et testés conformément aux normes ISO.
- Conformité aux normes OE - Les cordons spiralés TRP d'origine sont conçus conformément aux normes OE.
- Longueur utile garantie - TRP garantit que la longueur indiquée du cordon spiralé correspond à la longueur utile réelle et à la longueur optimale d'utilisation.

### Vaste gamme de cordons spiralés EBS :

- TRP offre une vaste gamme de cordons spiralés et d'accessoires pour toutes les marques européennes de camions et de remorques.
- TRP offre une vaste gamme de cordons spiralés 7 pôles, 15 pôles, EBS et à adaptateur ainsi que tous les accessoires nécessaires pour les véhicules et remorques DAF et toutes marques

### Un cordon spiralé pour chaque client :

Les cordons spiralés TRP se déclinent en trois niveaux de performances pour répondre aux besoins de chaque client :

- Compact : Les cordons spiralés TRP Compact sont abriqués avec les meilleurs matériaux conformément aux exigences les plus strictes. Les cordons spiralés TRP Compact surpassent tous les autres cordons spiralés disponibles sur le marché. Ils sont adaptés aux environnements et conditions les plus difficiles comme le transport de produits chimiques.
- Euro : Les cordons spiralés TRP Euro sont conçus comme une solution abordable pour des attentes de performances au-dessus de la moyenne. Les cordons spiralés TRP Euro offrent des performances exceptionnelles quels que soient les environnements et les situations.
- Economy : Les cordons spiralés TRP Economy sont conçus pour les clients attentifs au prix. Ces cordons spiralés de qualité offrent des performances exceptionnelles à un prix très compétitif.



## Caractéristiques et avantages...

- Qualité TRP d'origine – conçus et fabriqués conformément aux normes OE et ISO
- Testés en conditions extrêmes – Les cordons spiralés TRP participent à l'amélioration de la sécurité routière
- Gamme complète – une vaste gamme de cordons spiralés EBS et d'accessoires
- Un cordon spiralé TRP pour chaque client – Compact, Euro et Economy



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Pour en savoir plus, contactez votre distributeur de pièces TRP local ou consultez le catalogue TRP sur [www.trpparts.com](http://www.trpparts.com)

# Batteries TRP

Fiabilité, performances optimales et durée de vie élevée



*TRP propose une gamme complète de batteries de qualité supérieure. Les batteries TRP sont conçues, testées et fabriquées conformément aux spécifications OE. Les batteries TRP vous offre la meilleure solution de batterie pour chaque application. TRP : la qualité toujours au rendez-vous !*

## Batteries de qualité TRP

- Conçues conformément aux spécifications OE
- Puissance de démarrage et durée de vie élevées
- Excellentes performances en toutes circonstances
- Fiabilité pour des coûts d'exploitations moindres
- Gamme complète répondant aux besoins de chacun
- Garantie : 2 ans



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS



# Batteries TRP

**Fiabilité, performances optimales et durée de vie élevée**

La gamme TRP est constituée de batteries TRP Xtreme Power, Super Heavy Duty et Semi Traction. Les batteries Xtreme Power TRP sans entretien offrent des performances optimales en termes de durée de vie et de capacité de démarrage. Les batteries Super Heavy Duty constituent une alternative offrant qualité et fiabilité à un prix attractif. Les batteries Semi Traction sont idéales pour éviter les fortes décharges.

Quels que soit l'application, le type de véhicule et de camion, TRP vous propose la batterie qu'il vous faut :

| Type de batterie                      | Utilisations dans le véhicule  | Technologie de batterie | Résistance aux vibrations | Durée de vie | Résistance aux fortes décharges | Puissance de démarrage | Référence | Ah  | CCA   | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------|-----|-------|----------|---------|---------|
| Xtreme Power SHD TRP Sans entretien   | Camions Super Heavy Duty Transport longue distance Produits contribuant au confort | Calcium-Argent          | ++                        | ++           | ++                              | ++                     | 1528608   | 225 | 1 150 | 518      | 276     | 242     |
|                                       |  |                         |                           |              |                                 |                        | 1528607   | 180 | 1 000 | 513      | 223     | 223     |
|                                       |  |                         |                           |              |                                 |                        | 1528606   | 140 | 720   | 513      | 189     | 223     |
| Semi Traction TRP Entretien réduit    | Sleeper Cab Hayon élévateur Produits contribuant au confort                        | Antimoine               | ++                        | +            | +++                             | +                      | 1526997   | 230 | -     | 518      | 276     | 242     |
|                                       |  |                         |                           |              |                                 |                        | 1526996   | 180 | -     | 513      | 223     | 223     |
| Super Heavy Duty TRP Entretien réduit | Camions poids moyen et lourd Moyenne et longue distance                            | Calcium-Antimoine       | ++                        | +            | +                               | ++                     | 1526995   | 225 | 1 150 | 518      | 276     | 242     |
|                                       |  |                         |                           |              |                                 |                        | 1526993   | 170 | 1 000 | 513      | 223     | 223     |
|                                       |  |                         |                           |              |                                 |                        | 1526991   | 140 | 760   | 513      | 189     | 215     |
| TRP Standard Sans entretien           | Véhicule utilitaire  | Calcium-Argent          | +                         | ++           | +                               | +                      | 1526990   | 125 | 720   | 345      | 172     | 285     |

## Entretien de la batterie :

Veillez toujours lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser la batterie. Il contient des instructions importantes sur la manipulation et l'entretien de la batterie.

Chargement et test préventifs : pour accroître la durée de vie d'une batterie, nous vous conseillons d'effectuer un contrôle et un chargement régulier de celle-ci car la tension peut chuter inopinément à des niveaux extrêmement bas. Si la tension chute en dessous de 12,5 V, la batterie doit être rechargée afin de la conserver en bon état. Consultez l'offre complète de chargeur et testeur TRP dans le catalogue en ligne sur [www.daf.com/trp](http://www.daf.com/trp).

Stockage : si vous stockez des batteries dans votre entrepôt, souvenez-vous que les batteries se déchargent plus vite à des températures plus élevées. Vérifiez la tension au moins une fois tous les deux mois et chargez la batterie si nécessaire. Mettez en place la méthode FIFO (First in, First out, premier entré, premier sorti) dans votre entrepôt.



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Pour en savoir plus, contactez votre distributeur de pièces TRP local ou consultez le catalogue TRP sur [www.trpparts.com](http://www.trpparts.com)