• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

## Juego de luces de conducción diurna TRP
### Fácil instalación, gran visibilidad

*El juego de luces de conducción diurna TRP aumenta su visibilidad en la carretera y mejora la seguridad. Este nuevo diseño es aplicable a todos los vehículos DAF Euro 4 y 5. Estas lámparas LED de alta calidad se pueden intercambiar tanto por las luces antiniebla como por los faros de las luces combinadas DAF.*

**Fácil instalación, gran visibilidad**

- Apto para todos los vehículos DAF Euro 4 y 5 (LF/CF/XF).
- Visibilidad mejorada durante el día.
- 2 juegos de 4 LED de alto rendimiento.
- Máxima vida útil, sin mantenimiento.
- El juego completo incluye soportes y cableado.
- Fácil instalación.

• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Para obtener información adicional, póngase en contacto con su distribuidor de piezas TRP local o consulte nuestro catálogo TRP en www.trpparts.com

## Iluminación LED TRP
### Atractivas y de gran visibilidad

*Iluminación LED TRP: una amplia gama de aplicaciones LED entre las que se incluyen luces de trabajo, conducción, advertencia, traseras y de posición. Con un diseño plano y elegante, un rendimiento de iluminación de primera categoría, bajo consumo energético y sin mantenimiento durante toda la vida útil.*

**Iluminación LED TRP:**

- Rendimiento de iluminación de primera categoría.
- Bajo consumo.
- Larga duración.
- Resistente a los golpes.
- Certificación ECE.

## Iluminación interior LED TRP



*Una cabina y un (semi) remolque bien iluminados contribuyen a que el entorno de trabajo sea eficaz. Una luz clara y agradable para cada situación, un diseño plano y unas funciones de interruptor sencillas son aspectos que definen el programa de iluminación interior LED TRP. Al igual que otros programas LED TRP, esta gama tiene un bajo consumo y una larga vida útil que contribuyen a que los costes de operación sean bajos.*

**Iluminación interior LED TRP**

- Diseño ultra plano, espacio de trabajo óptimo
- Interruptor de contacto fácil de utilizar
- Bajo consumo
- Larga vida útil
- Resistente al agua y al polvo
- Garantía de 2 años

• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

## Bombillas TRP
### Conduzca seguro y ahorre dinero

*Ya sea usted responsable de una flota o conductor, la calidad de sus luces es un aspecto importante para la seguridad vial y puede reducir costes operativos. Las bombillas TRP se han diseñado para ofrecer una alta resistencia y una mayor duración. La gama de bombillas TRP es la respuesta a la fiabilidad y ofrece una gran relación calidad-precio.*

**Seguridad y durabilidad**

- Gama de movimiento rápido
- Excelentes resultados de iluminación
- Buena relación calidad-precio
- De gran calidad

• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

# Bombillas TRP

## Conduzca seguro y ahorre dinero

*Ya sea usted responsable de una flota o conductor, la calidad de sus luces es un aspecto importante para la seguridad vial y puede reducir costes operativos. Las bombillas TRP se han diseñado para ofrecer una alta resistencia y una mayor duración. La gama de bombillas TRP es la respuesta a la fiabilidad y ofrece una gran relación calidad-precio.*

## Seguridad y durabilidad

- Gama de movimiento rápido
- Excelentes resultados de iluminación
- Buena relación calidad-precio
- De gran calidad

• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

# Bombillas TRP

## Información del producto

***Las bombillas TRP se han diseñado para satisfacer los requisitos del conductor en términos de seguridad y capacidad de luz en todas las condiciones en carretera. Las bombillas son muy fiables y garantizan la suficiente visibilidad cuando más se las necesite. Una calidad de luz mayor y mejor proporciona una mayor seguridad vial para usted y otros usuarios de la vía.***

| Referencia TRP | Descripción | Base | Imagen |
|---|---|---|---|
| 1528525 | R5W 24V 5W BA15s | | |
| 1528526 | R10W 24V 10W BA15s | | |
| 1528527 | P21W 24V 21W BA15s | | |
| 1528528 | T4W 24V 4W BA9s | | |
| 1528529 | W5W 24V 5W W2.1x9.5d | | |
| 1528530 | P21/5W 24V 21/5W BAY15d | | |
| 1525961 | T5 W1,2W 24V 1,2W W2x4,6d | | |
| 1528531 | C5W 24V 5W SV8,5 | | |
| 1528532 | W3W 24V 3W W2.1x9.5d | | |
| 1525964 | T2W 24V 2W BA9s | | |
| 1528533 | H4 24V 75/70W P43t-38 | | |
| 1528534 | H7 24V 70W PX26d | | |
| 1528535 | H3 24V 70W PK22s | | |
| 1528536 | H1 24V 70W P14,5s | | |

• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

ES:0413

**Para obtener información adicional, póngase en contacto con su distribuidor de piezas TRP local o consulte nuestro catálogo TRP en www.trpparts.com**

# Iluminación interior LED TRP



*Una cabina y un (semi) remolque bien iluminados contribuyen a que el entorno de trabajo sea eficaz. Una luz clara y agradable para cada situación, un diseño plano y unas funciones de interruptor sencillas son aspectos que definen el programa de iluminación interior LED TRP. Al igual que otros programas LED TRP, esta gama tiene un bajo consumo y una larga vida útil que contribuyen a que los costes de operación sean bajos.*

## Iluminación interior LED TRP

- Diseño ultra plano, espacio de trabajo óptimo
- Interruptor de contacto fácil de utilizar
- Bajo consumo
- Larga vida útil
- Resistente al agua y al polvo
- Garantía de 2 años

• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Para obtener información adicional, póngase en contacto con su distribuidor de piezas TRP local o consulte nuestro catálogo TRP en www.trpparts.com



# Iluminación interior LED TRP

## Información del producto

La gama de iluminación interior LED TRP para cabinas y (semi) remolques consta de luces de banda, puntos de luz redondos y una luz interior rectangular para el (semi) remolque. La gama está disponible con tulipas transparentes o en color crema y con una carcasa blanca o cromada. Hay disponible un interruptor de contacto opcional. Todas las luces interiores TRP están totalmente selladas y por eso son resistentes al agua y al polvo, perfecto para (semi) remolques que se lavan con frecuencia.

| Iluminación interior LED de banda | TRP Número de pieza | Interruptor | Tulipa | Tapa | Longitud | Lúmenes | Voltaje | Tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1528491 | no | transparente | blanco | 24,5 cm | 110 | 5,5 | 24 V |
| | 1528492 | sí | crema | cromado | | | | |
| | 1528542 | sí | crema | blanco | | | | |
| | 1528493 | no | transparente | blanco | 40 cm | 220 | 10,9 | 24 V |
| | 1528494 | sí | crema | cromado | | | | |
| | 1528543 | sí | crema | blanco | | | | |
| | 1528495 | no | transparente | blanco | 55,5 cm | 330 | 16,3 | 24 V |
| | 1528496 | sí | crema | cromado | | | | |
| | 1528544 | sí | crema | blanco | | | | |

| Iluminación interior LED redonda | TRP Número de pieza | Interruptor de contacto | Tulipa | Llanta | Diámetro | Lúmenes | Voltaje por bombilla | Tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1528497 | sí | crema | blanco | 75 mm | 100 | 5 | 12-24 V |
| | 1528498 | sí | crema | cromado | | | | |
| | 1528499 | no | transparente | blanco | 155 mm | 250 | 6 | 12-24 V |
| | 1528500 | sí | crema | blanco | | | | |
| | 1528501 | sí | crema | cromado | | | | |
| | 1528502 | no | transparente | blanco | 177 mm | 460 | 12 | 12-24 V |
| | 1528503 | sí | crema | blanco | | | | |
| | 1528504 | sí | crema | cromado | | | | |

| Iluminación interior LED rectangular | TRP Número de pieza | Interruptor | Tulipa | Llanta | Dimensión | Lúmenes | Voltaje por bombilla | Tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1528505 | no | crema | blanco | (485 x 170 mm) | 1.100 | 1 | 12-24 V |
| | 1528506 | | | | | 2300 | 3 | |

• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Paccar Parts Europe · Eindhoven · Países Bajos · Teléfono: +31 (0) 40 214 42 51 · www.trpparts.com

ES:0412

# Iluminación LED TRP

## Atractivas y de gran visibilidad

*Iluminación LED TRP: una amplia gama de aplicaciones LED entre las que se incluyen luces de trabajo, conducción, advertencia, traseras y de posición. Con un diseño plano y elegante, un rendimiento de iluminación de primera categoría, bajo consumo energético y sin mantenimiento durante toda la vida útil.*

## Iluminación LED TRP:

- Rendimiento de iluminación de primera categoría.
- Bajo consumo.
- Larga duración.
- Resistente a los golpes.
- Certificación ECE.

• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

**Para obtener información adicional, póngase en contacto con su distribuidor de piezas TRP local o consulte nuestro catálogo TRP en www.trpparts.com**

# Lámparas de trabajo LED TRP

## Información del producto

### *Lámparas de trabajo LED:*

La gama de lámparas de trabajo LED TRP es la solución para iluminar su espacio de trabajo durante las horas sin luz. Esta gama proporciona una solución para todas las situaciones y presupuestos: lámparas de 6 u 8 LED económicas, y los populares focos reflectores de 9 LED y focos de trabajo de 9 LED. El modelo FL100 constituye la lámpara de primera categoría de la gama: una lámpara de trabajo plana con 40 vatios de luz. Con 4 LED, un tamaño de 10 x 10 cm y un peso de sólo 640 gramos, produce una salida de luz incomparable de 3.200 lúmenes.

**Características de la gama:**

- Patrón de luz uniforme.
- Excelente gestión térmica.
- Conexión: cable de 1 metro.
- Certificación ECE.
- 1528475: certificación de huella de agua y carbono.
- Grado de protección IP: IP67.
- Carcasa de aluminio.
- Lente de policarbonato.
- Soporte de acero inoxidable y kit de montaje.
- Resistente al agua, el polvo y los golpes.
- Tensión 12-36 V.
- Temperatura: -30°~50 °C.
- Diversos kits de montaje disponibles en el catálogo de TRP.

| Imagen del producto | Patrón de luz | Dibujo del producto | Tipo | Referencia TRP | Faro | Potencia (vatios) | Flujo luminoso (lúmenes) | Intensidad luminosa (candelas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FL-10 | 1528472 | Foco reflector de 6 LED | 18 | 1.200 | 2.800 |
| | | | FL-20 | 1529391 | Foco reflector de 8 LED | 19 | 1.600 | 3.050 |
| | | | FL-60 | 1528475 | Foco reflector de 9 LED | 20 | 1.800 | 3.600 |
| | | | FL-70 | 1529390 | Foco reflector de 9 LED | 20 | 1.800 | 4.500 |
| | | | SP-60 | 1529393 | Foco de trabajo de 9 LED | 20 | 1.800 | 4.600 |
| | | | SP-70 | 1529394 | Foco de trabajo de 9 LED | 20 | 1.800 | 11.000 |
| | | 106,3 mm; 76,8 mm; 127,2 mm; 166,2 mm; 136,7 mm; 37,5 mm; Ø8 mm | FL-100 | 1530089 | Foco reflector de 4 LED | 40 | 3.200 | 6.800 |

# Lámparas de advertencia LED TRP

## Información del producto

### Lámparas de advertencia LED:

Las luces giratorias se instalan especialmente en camiones de construcciones y están expuestas a vibraciones intensas, humedad, frío y calor. Por este motivo, es necesario sustituir las luces con cierta frecuencia. Las lámparas de advertencia TRP LED están equipadas con un LED innovador que proporciona una vida útil mucho más larga, lo que ayuda a ahorrar costes respecto a las luces giratorias halógenas tradicionales. La gama de lámparas de advertencia TRP también incluyen dos gamas de luces estroboscópicas LED. Estas lámparas proporcionan una luz muy intensa y están diseñadas para funcionar en grupos y parpadear de manera simultánea o alterna. Las luces giratorias B10 y estroboscópicas S10 están diseñadas para parpadear con diferentes patrones. Todas las luces tienen certificación ECE R65, lo cual constituye un requisito legal para las lámparas de advertencia. La luz S10 es la luz certificada R65 más pequeña que existe en el mercado.

**Características de la gama:**

- Diseño compacto.
- Cuando van en grupos, se configuran para parpadear de manera simultánea o alterna.
- Varios patrones de parpadeo y capacidad de sincronización.
- Montaje en la superficie.
- Tensión 12-36 V.
- Grado de protección IP: IP67.
- Certificación ECE R65.
- Resistente al agua, el polvo, los golpes y las deformaciones.
- Temperatura: -30 a 50 °C.

| Imagen del producto | Tipo | Referencia TRP | Gama | LED | Color LED | patrón de parpadeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | B10 | 1530094 | Luz giratoria LED | 12 | Ámbar | 1. Parpadeo sencillo, 120 parpadeos por minuto (simultáneamente)<br>2. Parpadeo sencillo, 90 parpadeos por minuto (alternativamente)<br>3. Parpadeo sencillo, 100 parpadeos por minuto (alternativamente)<br>4. Parpadeo cuádruple, 120 parpadeos por minuto (simultáneamente)<br>5. Parpadeo doble, 120 parpadeos por minuto (simultáneamente)<br><br>Nota: en la caja se incluyen instrucciones para modificar los patrones de luz estroboscópica |
| | S10 | 1530092<br><br>1530093 | Luz estroboscópica LED<br><br>Luz estroboscópica LED | 6<br><br>6 | Ámbar<br><br>Rojo | 0. Aleatorio<br>1. Parpadeo triple, 120 parpadeos por minuto<br>2. Parpadeo sencillo, 120 parpadeos por minuto<br>3. Mega, 75 parpadeos por minuto<br>4. Parpadeo doble, 75 parpadeos por minuto<br>5. Parpadeo triple, 75 parpadeos por minuto<br>6. Parpadeo cuádruple, 75 parpadeos por minuto<br>7. Parpadeo quíntuple, 75 parpadeos por minuto<br>8. Parpadeo<br>9. Sencillo-cuádruple<br>10. Sencillo-alta velocidad-baja velocidad<br>11. Sencillo-triple-quíntuple<br><br>Nota: se incluyen instrucciones para modificar los patrones de luz giratoria en la caja |
| | S20 | 1530090<br><br>1530091 | Luz estroboscópica LED<br><br>Luz estroboscópica LED | 6<br><br>6 | Ámbar<br><br>Rojo | -<br><br>- |

# Luces traseras LED TRP

## Información del producto

### *Luces traseras LED:*

La tecnología LED TRP aumenta tanto la visibilidad como el tiempo de respuesta de la iluminación trasera, lo cual mejora la seguridad. El programa incluye luces de combinación y redondas. Las luces redondas están disponibles con tecnología LED tradicional y con la exclusiva tecnología Glo Trac: una tecnología de iluminación incomparable nunca vista en iluminación LED de remolques en Europa, que proporciona un patrón uniforme. La tecnología Glo Trac también se utiliza en varias combinaciones de luces traseras en el programa de iluminación trasera TRP.

**Características de la gama:**

- Bajo consumo.
- Larga vida útil, sin mantenimiento.
- Clase IP: IP67.
- Certificación ECE.
- Diversas opciones de tensión 12-24 V.
- Introducción a la tecnología de iluminación Glo Trac.
- Diseños disponible con altura normal y plana.
- Luces de combinación con conectores de 5 y 7 patillas fáciles de usar (contrapartes disponibles en el catálogo de TRP).
- Resistencia de carga disponible en el catálogo de TR.

| Imagen del producto | Dibujo del plano | Tipo | Referencia TRP | Detener | Tram-pilla | Anti-niebla | Marcha atrás | Dirección | Caracterís-tica | Lateral | Conexión | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A10 | 1528508 | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | Cable de 230 mm | Camión y (semi) remolque |
| | | | 1528509 | | ✔ | | | | | | Cable de 230 mm | Camión y (semi) remolque |
| | | | 1528510 | | | | | ✔ | | | Cable de 230 mm | Camión y (semi) remolque |
| | | | 1528511 | | | ✔ | | | | | Cable de 230 mm | Camión y (semi) remolque |
| | | | 1528512 | | | | ✔ | | | | Cable de 230 mm | Camión y (semi) remolque |
| | | A20-GT | 1530085 | ✔ | ✔ | | | ✔ | Glo Trac | | Cable de 230 mm | Camión y (semi) remolque |
| | | | 1530086 | | ✔ | ✔ | ✔ | | Glo Trac | | Cable de 230 mm | Camión y (semi) remolque |
| | | A21-GT | 1530087 | ✔ | ✔ | | | ✔ | Glo Trac | | Cable de 230 mm | Camión y (semi) remolque |
| | | | 1530088 | | ✔ | ✔ | ✔ | | Glo Trac | | Cable de 230 mm | Camión y (semi) remolque |
| | | A30 | 1530077 | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | Lámpara de matrícula | Izquierda | Conector de 5 patillas | (Semi) remolque |
| | | | 1530078 | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | Lámpara de matrícula | Derecha | Conector de 5 patillas | (Semi) remolque |
| | | A40-GT | 1530081 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Glo Trac | Izquierda | Conector de 7 patillas | (Semi) remolque |
| | | | 1530082 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Glo Trac | Derecha | Conector de 7 patillas | (Semi) remolque |
| | | A50 | 1530079 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Luz de posición lateral | Izquierda | Conector de 7 patillas | (Semi) remolque |
| | | | 1530080 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Luz de posición lateral | Derecha | Conector de 7 patillas | (Semi) remolque |
| | | A60-GT | 1530083 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Glo Trac | Izquierda | Conector de 7 patillas | (Semi) remolque |
| | | | 1530084 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Glo Trac | Derecha | Conector de 7 patillas | (Semi) remolque |

# Lámparas de advertencia LED TRP

## Información del producto

### *Luces de posición LED*

El programa de iluminación TRP ofrece alternativas 100% intercambiables a las luces de posición más conocidas de Hella y Aspöck. Las alternativas TRP también incluyen mejoras que van desde voltaje variable, colores de las carcasas y aplicaciones LED donde los fabricantes OEM sólo ofrecen versiones de bombillas.

**Características de la gama:**

- Bajo consumo.
- Larga vida útil, sin mantenimiento.
- Mejoras del producto.
- Certificación ECE.

| Imagen del producto | Esquema lineal | Referencia TRP | Referencia de equipo original | Lateral | Configuración | Conexión | Voltaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1528146 | 31-3404-017 | Izquier-da | LED - 45°, largo | Cable de 1.250 mm con conector PRS | 12-24 V |
| | | 1528145 | 31-3404-007 | Derecha | LED - 45°, largo | Cable de 1.250 mm con conector PRS | 12-24 V |
| | | 1530075 | 31-3604-057 | Izquier-da | LED - 45°, mediano | Cable de 1.250 mm con conector PRS | 12-24 V |
| | | 1530076 | 31-3604-047 | Derecha | LED - 45°, mediano | Cable de 1.250 mm con conector PRS | 12-24 V |
| | | 1528149 | - | Izquier-da | LED - 90° | Cable de 1.250 mm con conector PRS | 12-24 V |
| | | 1528148 | - | Derecha | LED - 90° | Cable de 1.250 mm con conector PRS | 12-24 V |
| | | 1528150 | L428.104.L24V | | LED | Cable de 240 mm | 24 V |
| | | 1528147 | 31-3704-087 | | LED - corto | Cable de 1.250 mm con conector PRS | 12-24 V |
| | | 1530074 | - | | Bombilla, corta | Cable de 500 mm con conector PRS | 24 V |

| Imagen del producto | Esquema lineal | Referencia TRP | Referencia de equipo original | Color de la tulipa | Configuración | Conexión | Voltaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1528125 | 2PF 959 590-401 | Blanco | Montaje superficial | Cable de 500 mm | 12-24 V |
| | | 1528126 | 2XA 959 610-411 | Rojo | Montaje superficial | Cable de 5.000 mm | 12-24 V |
| | 70 mm / 40 mm / 29 mm / 28 mm | 1530069 | 2PF 959 570-401 | Blanco | Carcasa blanca | Cable de 170 mm | 12-24 V |
| | | 1530070 | 2XA 959 560-411 | Rojo | Carcasa negra | Cable de 170 mm | 12-24 V |
| | Ø30.4 mm / 18.6 mm / Ø21.5 mm | 1530071 | 31-6704-067 | Blanco | Pasacables de montaje | Cable de 500 mm con conector PRS | 12-24 V |
| | | 1530072 | 31-6804-087 | Rojo | Pasacables de montaje | Cable de 500 mm con conector PRS | 12-24 V |
| | | 1530073 | 2KA 959 640-661 | | Lámpara de placa de matrícula: carcasa con dos pernos de montaje | Cable de 450 mm | 12-24 V |

# Lámparas de advertencia LED TRP

## Información del producto

| Imagen del producto | Esquemas lineales | Referencia TRP | Referencia de equipo original | Color de la tulipa | Configuración | Conexión | Voltaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | 1528127 | 21-2200-004 | Ámbar | Sin soporte | - | 24 V |
| | | 1528128 | 31-2204-017 | Ámbar | Sin soporte | Cable de 500 mm con conector PRS | 24 V |
| | | 1528129 | 31-2214-017 | Ámbar | Versión integrada con soporte | Cable de 500 mm con conector PRS | 24 V |
| |  | 1528130 | 31-2214-117 | Ámbar | Versión integrada | Cable de 500 mm con conector PRS | 24 V |
| | | 1528131 | 31-6614-017 | Blanco | Versión integrada | Cable de 500 mm con conector PRS | 24 V |
| |  | 1528132 | 31-6604-077 | Blanco | Sin soporte | Cable de 500 mm con conector PRS | 24 V |
| |  | 1528133<br>1528134 | 31-2064-017<br>31-2064-037 | Ámbar<br>Ámbar | Con soporte trasero<br>Con soporte trasero | Cable de 500 mm con conector PRS<br>Cable de 1.500 mm con conector PRS | 24 V<br>24 V |
| |  | 1528135<br>1528136 | 31-2064-717<br>31-2064-737 | Ámbar<br>Ámbar | Con soporte delantero<br>Con soporte delantero | Cable de 500 mm con conector PRS<br>Cable de 1.500 mm con conector PRS | 24 V<br>24 V |
| |  | 1528137 | 21-2000-004 | Ámbar | Sin soporte | - | 24 V |
| |  | 1528139 | 2PS 963 639-071 | Ámbar | Con soporte | Cable de 500 mm | 12-24 V |
| |  | 1528138 | 2PS 963 639-011 | Ámbar | Sin soporte | Cable de 500 mm | 12-24 V |
| | | 1528140 | 2PG 963 639 401 | Blanco | Sin soporte | Cable de 500 mm | 12-24 V |
| | | 1528141 | 2TM 963 639 317 | Rojo | Sin soporte | Cable de 5.000 mm | 12-24 V |
| |  | 1528142 | 2PS 008 645-001 | Ámbar | Sin soporte | Cable de 1.500 mm | 12-24 V |
| | | 1528143 | 2TM 008 645-061 | Rojo | Sin soporte | Cable de 500 mm | 12-24 V |
| | | 1528144 | 2PG 008 645-041 | Blanco | Sin soporte | Cable de 500 mm | 12-24 V |
| |  | 1530066 | 31-2364-087 | Ámbar | Con soporte trasero | Cable de 500 mm con conector PRS | 12-24 V |
| |  | 1530067 | 31-6904-017 | Blanco | Sin soporte | Cable de 500 mm con conector PRS | 12-24 V |
| | | 1528168 | 31-6404-017 | Rojo | Sin soporte | Cable de 500 mm con conector PRS | 12-24 V |

# Faros de largo alcance TRP

## Información del producto

### *Faros de largo alcance:*

Los faros de largo alcance destacan por su visibilidad y apariencia: los faros de largo alcance TRP originales proporcionan una iluminación de primera categoría junto con una carcasa totalmente cromada y una luz de posición LED con diseño tipo "ojo de gato". Disponibles con carcasa transparente y negra, lente transparente y azul y bombilla H1 estándar preinstalada. Los faros de largo alcance TRP destacan por combinar características excelentes con precios competitivos.

**Características de la gama:**

- Carcasa totalmente cromada.
- Resistencia a la prueba de niebla salina > 500 horas.
- Reflector metálico de múltiples superficies.
- Lente de cristal transparente.
- Soporte de montaje de acero inoxidable.
- Luz de posición LED.
- Bombilla halógena H1 preinstalada 24 V 70 W.
- Grado de protección IP: IP55.

| Imagen del producto | Referencia TRP | Tipo | Color de la carcasa | Color de la lente | Luces de posición | Referencia ECE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1528397<br>1529657 | Cygnus<br>Cygnus | Transparente<br>Transparente | Transparente<br>Azul | LED circular<br>LED circular | 25<br>25 |
| |  | | | | | |
| | 1529658<br>1529659 | Cygnus<br>Cygnus | Negro<br>Negro | Transparente<br>Azul | LED circular<br>LED circular | 25<br>25 |
| |  | | | | | |
| | 1529660<br>1529661 | Corvus<br>Corvus | Transparente<br>Transparente | Transparente<br>Azul | Tira de LED<br>Tira de LED | 30<br>30 |
| |  | | | | | |

# Iluminación LED TRP

## Información del producto

***La iluminación LED presenta muchas más ventajas que la iluminación halógena. La luz es direccionable y sólo ilumina la zona necesaria. Con estas luces, el consumo de energía se reduce entre un 30 y un 80%, lo que consigue unas emisiones de $CO_2$ un 40% más bajas. Además, tienen una duración de 3 a 4 veces mayor que las luces convencionales. Puesto que los LED son altamente resistentes a los golpes, la iluminación LED TRP no necesita mantenimiento, por lo que además se reducen los costes de operación.***

**Lámparas de trabajo LED:**
Solución de iluminación para todas las situaciones y presupuestos.
- FL-10 y FL-20: solución económica.
- FL-60 y FL-70: gama más popular.
- SP-60 y SP-70: para iluminar objetos a larga distancia.
- FL-100: rendimiento de primera categoría.

**Faros de largo alcance:**
Los faros de largo alcance TRP se diferencian en cuatro zonas:
- Rendimiento de iluminación de primera categoría.
- Carcasa totalmente cromada: sometida a pruebas de niebla salina para durar más de 500 horas.
- Luz de posición LED: diseño tipo "ojos de gato" altamente visible.
- Bombilla H1 preinstalada y lista para el montaje.

**Lámparas de advertencia LED:**
Lámparas de advertencia LED innovadoras para soportar circunstancias extremas:
- Luces giratorias y estroboscópicas.
- Configuradas para parpadear de manera simultánea o alterna.
- Varios patrones de parpadeo.
- Certificación ECE R65.

**Luces traseras LED:**
Tiempo de respuesta más rápido que las luces halógenas estándar y diseño innovador:
- Introducción a "Glo Trac": tecnología de iluminación incomparable.
- Luces de combinación y redondas.
- Diseño de perfil bajo.
- Estructura sólida y resistente al agua.

**Luces de posición LED:**
Diseños alternativos similares a Hella y Aspöck.
- Luces delanteras, traseras, laterales y exteriores.
- Multiples voltajes.
- Equipadas con conectores sencillos PRS.

## Características y ventajas...

- Gama completa de iluminación LED: establecimiento integral para satisfacer todas sus necesidades de iluminación.
- Tecnología LED: bajo consumo de energía y larga vida útil.
- Certificación ECE: calidad asegurada.
- Productos de primera categoría a precios competitivos: la mejor oferta del mercado.

• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Paccar Parts Europe · Eindhoven · Países Bajos · Teléfono: +31 (0) 40 214 42 51 · www.trpparts.com

ES:0713

# Juego de luces de conducción diurna TRP

## Fácil instalación, gran visibilidad

*El juego de luces de conducción diurna TRP aumenta su visibilidad en la carretera y mejora la seguridad. Este nuevo diseño es aplicable a todos los vehículos DAF Euro 4 y 5. Estas lámparas LED de alta calidad se pueden intercambiar tanto por las luces antiniebla como por los faros de las luces combinadas DAF.*

## Fácil instalación, gran visibilidad

- Apto para todos los vehículos DAF Euro 4 y 5 (LF/CF/XF).
- Visibilidad mejorada durante el día.
- 2 juegos de 4 LED de alto rendimiento.
- Máxima vida útil, sin mantenimiento.
- El juego completo incluye soportes y cableado.
- Fácil instalación.

TRP

• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

**Para obtener información adicional, póngase en contacto con su distribuidor de piezas TRP local o consulte nuestro catálogo TRP en www.trpparts.com**

# Juego de luces de conducción diurna TRP

## Información del producto

***TRP ofrece un juego de luces de conducción diurna apto para todos los DAF Euro 4 y 5 (LF, CF, XF). Las luces de conducción diurna aumentan su visibilidad durante el día y mejoran la seguridad en carretera. Los LED tienen un haz 50% más amplio comparado con el estándar actual y tienen un rendimiento de luz blanca clara. Las luces de conducción diurna TRP son fáciles de instalar ya que se adaptan a la posición actual de las luces antiniebla y los faros sin realizar ningún ajuste.***

**Legislación**
A partir de agosto de 2012, las luces de conducción diurna son obligatorias en los camiones nuevos, así que adapte sus vehículos para que cumplan la nueva legislación y actualice su vehículo DAF ahora. Las luces de conducción diurna TRP cumplen la legislación ECE R87 sobre luces de conducción diurna.

**Visibilidad durante el día**
Durante el día se produce un mayor número de accidentes a pesar de lo que se cree comúnmente. En la actualidad, el 40% del número total de accidentes se produce durante el día.

**Reducen los accidentes**
Un estudio, publicado por la Comisión Europea, ha evaluado que con las luces de conducción diurna se producen anualmente del 3 al 5% menos víctimas mortales (entre 1.200 y 2.000 muertes en carretera por año).

**Diseñadas para la seguridad**
Los LED de apariencia extremadamente blanca y clara son los que mejor se perciben por los peatones y el tráfico del carril contrario.

**Calidad**
Las luces de conducción diurna TRP son a prueba agua, polvo y choques y tienen de 2 años de garantía. Los LED se han diseñado para durar 10 veces más que las bombillas convencionales.

**Instalación**
El juego de luces de conducción diurna TRP contiene 2 lámparas LED con un soporte premontado y un cable extralargo para aplicaciones de conexión y uso directo.

## Características y ventajas...

- Juego de luces de luces de conducción diurna: fácil instalación y gran visibilidad.
- Tecnología LED: bajo consumo de energía y larga vida útil.
- Certificación ECE: calidad garantizada y diseño seguro.
- Excelentes características a precios competitivos: la mejor oferta del mercado.

**Referencia TRP**
0908454

• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Paccar Parts Europe · Eindhoven · Países Bajos · Teléfono: +31 (0) 40 214 42 51 · www.trpparts.com

ES:0813