



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

## Súprava denných prevádzkových svetiel TRP Jednoduchá inštalácia, vynikajúca viditeľnosť



Súprava denných prevádzkových svetiel TRP zlepšuje vašu viditeľnosť na ceste a zvyšuje bezpečnosť. Tento nový dizajn sa vzťahuje na všetky vozidlá značky DAF triedy Euro 4/5. Tieto vysokokvalitné svetlá LED sú zameniteľné s hmlňovými svetlami alebo reflektormi v kombinovaných svetlách DAF.

### Jednoduchá inštalácia, vynikajúca viditeľnosť

- Vhodné pre všetky vozidlá značky DAF triedy Euro 4/5 (LF/CF/XF)
- Zlepšená viditeľnosť počas dňa
- 2 x 4 vysokovýkonné diódy LED
- Maximálna životnosť, bez potreby údržby
- Kompletná súprava obsahuje konzolu a káble
- Jednoduchá montáž



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Ďalšie informácie o našej službe a v našom miestnom servisnom stredisku alebo nás kontaktujte TRP príslušne malodistribútor do každého TRP na adrese [www.trpparts.com](http://www.trpparts.com)

## Osvetlenie LED od spoločnosti TRP Skelá viditeľnosť a vzhľad!




Osvetlenie LED od spoločnosti TRP: široký sortiment svetiel LED vrátane pracovných, diaľkových, výstrážnych, zadných a obrysových svetiel. Elegantný a tenký dizajn, prvotriedny svetelný výkon, nízka spotreba energie a dlhá životnosť bez potreby údržby.

### LED osvetlenie od spoločnosti TRP:

- Prvotriedny svetelný výkon
- Nízka spotreba energie
- Dlhá životnosť
- Odolnosť voči nárazom
- Certifikát ECE

## Vnútrorné LED osvetlenie od spoločnosti TRP



Dobré osvetlenie kabíny a prívies prispievajú k vytvoreniu efektívneho pracovného prostredia. Jasné a príjemné osvetlenie pre každú situáciu, tenký dizajn a jednoduché funkcie prepínania sú aspekty, ktoré definujú nový program vnútorného LED osvetlenia od spoločnosti TRP. Rovnako ako ostatné programy LED od spoločnosti TRP, aj tento rad sa vyznačuje nízkou spotrebou energie a dlhou životnosťou, čo prispieva k zníženiu prevádzkových nákladov.

### Vnútrorné LED osvetlenie od spoločnosti TRP

- Ultratenký dizajn, optimálne pracovné prostredie
- Dotykový vypínač pre jednoduchú obsluhu
- Nízka spotreba energie
- Dlhá životnosť
- Odolné voči vode a prachu
- 2-ročná záruka



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Ďalšie informácie o našej službe a v našom miestnom servisnom stredisku alebo nás kontaktujte TRP príslušne malodistribútor do každého TRP na adrese [www.trpparts.com](http://www.trpparts.com)

## Žiarovky TRP Jazdíte bezpečne a šetrite pri tom



Či ste manažérom vozového parku alebo jazdíte s vlastným vozidlom, kvalita svetlometov je dôležitým aspektom bezpečnosti na cestách a môže významne znížiť prevádzkové náklady. Konštrukcia žiaroviek TRP zabezpečuje vysokú odolnosť voči vibráciám a dlhšiu životnosť. Naš sortiment žiaroviek TRP je správnym riešením pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivosť, a ponúka kvalitu za výhodnú cenu.

### Bezpečnosť a odolnosť

- Sortiment pre rýchly pohyb
- Vysoký svetelný výkon
- Hodnota za vynaložené prostriedky
- Vysoká kvalita



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS



# Žiarovky TRP

Jazdite bezpečne a šetrite pri tom



*Či ste manažérom vozového parku alebo jazdíte s vlastným vozidlom, kvalita svetlometov je dôležitým aspektom bezpečnosti na cestách a môže významne znížiť prevádzkové náklady. Konštrukcia žiaroviek TRP zabezpečuje vysokú odolnosť voči vibráciám a dlhšiu životnosť. Náš sortiment žiaroviek TRP je správnym riešením pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivosť, a ponúka kvalitu za výhodnú cenu.*

## Bezpečnosť a odolnosť

- Sortiment pre rýchly pohyb
- Vysoký svetelný výkon
- Hodnota za vynaložené prostriedky
- Vysoká kvalita




• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS



# Žiarovky TRP

## Informácie o produkte

**Žiarovky TRP sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky vodiča na bezpečnosť a svetelnú kapacitu pri ľubovoľnom stave premávky. Žiarovky sú vysoko spoľahlivé a zaručujú optimálnu viditeľnosť v čase, keď ju potrebujete najviac. Vyšší a kvalitnejší svetelný výstup v záujme vyššej bezpečnosti na cestách pre vás i ostatných účastníkov cestnej premávky.**


Č. dielu TRP	Popis	Základňa	Obrázok
1528525	R5W 24V 5W BA15s		
1528526	R10W 24V 10W BA15s		
1528527	P21W 24V 21W BA15s		
1528528	T4W 24V 4W BA9s		
1528529	W5W 24V 5W W2.1x9.5d		
1528530	P21/5W 24V 21/5W BAY15d		
1525961	T5 W1,2W 24V 1,2W W2x4,6d		
1528531	C5W 24V 5W SV8,5		
1528532	W3W 24V 3W W2.1x9.5d		
1525964	T2W 24V 2W BA9s		
1528533	H4 24V 75/70W P43t-38		
1528534	H7 24V 70W PX26d		
1528535	H3 24V 70W PK22s		
1528536	H1 24V 70W P14,5s		



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Ďalšie informácie môžete získať u svojho miestneho servisného dealera dielov značky TRP, prípadne nahliadnite do katalógu TRP na adrese [www.trpparts.com](http://www.trpparts.com)

# Vnútorne LED osvetlenie od spoločnosti TRP




*Dobre osvetlená kabína a príves prispievajú k vytvoreniu efektívneho pracovného prostredia. Jasné a príjemné osvetlenie pre každú situáciu, tenký dizajn a jednoduché funkcie prepínania sú aspekty, ktoré definujú nový program vnútorného LED osvetlenia od spoločnosti TRP. Rovnako ako ostatné programy LED od spoločnosti TRP, aj tento rad sa vyznačuje nízkou spotrebou energie a dlhou životnosťou, čo prispeje k zníženiu prevádzkových nákladov.*

## Vnútorne LED osvetlenie od spoločnosti TRP

- Ultratenký dizajn, optimálne pracovné prostredie
- Dotykový vypínač pre jednoduchú obsluhu
- Nízka spotreba energie
- Dlhá životnosť
- Odolné voči vode a prachu
- 2-ročná záruka



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS



# Vnútročné LED osvetlenie od spoločnosti TRP

## Informácie o produkte

Sortiment vnútorného LED osvetlenia od spoločnosti TRP pre kabíny a prívesy pozostáva z pruhových svetiel, okrúhlych bodových svetiel a obdĺžnikového vnútorného svetla prívesu. K dispozícii je v prevedeniach s čírou alebo mliečnou šošovkou a chrómovým alebo bielym krytom. „Dotykový“ vypínač je voliteľný. Celé vnútorné osvetlenie od spoločnosti TRP je plne utesnené, teda odolné voči vode a prachu. Preto sa dokonale hodí pre prívesy, ktoré si vyžadujú pravidelné čistenie.

Pruhové vnútorné LED osvetlenie	TRP Číslo dielu	Tlačidlový vypínač	Šošovka	Kryt	Dĺžka	Lúmeny	Wattový výkon	Napätie
	1528491	nie	číra	biely	24,5 cm	110	5,5	24 V
	1528492	áno	mliečna	chrómový				
	1528542	áno	mliečna	biely				
	1528493	nie	číra	biely	40 cm	220	10,9	24 V
	1528494	áno	mliečna	chrómový				
	1528543	áno	mliečna	biely				
	1528495	nie	číra	biely	55,5 cm	330	16,3	24 V
	1528496	áno	mliečna	chrómový				
	1528544	áno	mliečna	biely				

Okrúhle vnútorné LED osvetlenie	TRP Číslo dielu	Dotykový vypínač	Šošovka	Obruba	Priemer	Lúmeny	Wattový výkon na svetlo	Napätie
	1528497	áno	mliečna	biela	75 mm	100	5	12 – 24 V
	1528498	áno	mliečna	chrómová				
	1528499	nie	číra	biela	155 mm	250	6	12 – 24 V
	1528500	áno	mliečna	biela				
	1528501	áno	mliečna	chrómová				
	1528502	nie	číra	biela	177 mm	460	12	12 – 24 V
	1528503	áno	mliečna	biela				
	1528504	áno	mliečna	chrómová				

Obdĺžnikové vnútorné LED osvetlenie	TRP Číslo dielu	Vypínač	Šošovka	Obruba	Rozmery	Lúmeny	Wattový výkon na svetlo	Napätie
	1528505	nie	mliečna	biela	485 x 170 mm	1100	1	12 – 24 V
	1528506					2300	3	



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

# Osvetlenie LED od spoločnosti TRP

## Skvelá viditeľnosť a vzhľad!



*Osvetlenie LED od spoločnosti TRP: široký sortiment svetiel LED vrátane pracovných, diaľkových, výstražných, zadných a obrysových svetiel. Elegantný a tenký dizajn, prvotriedny svetelný výkon, nízka spotreba energie a dlhá životnosť bez potreby údržby.*

### **LED osvetlenie od spoločnosti TRP:**

- Prvotriedny svetelný výkon
- Nízka spotreba energie
- Dlhá životnosť
- Odolnosť voči nárazom
- Certifikát ECE



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS



# Pracovné svetlá LED od spoločnosti TRP

## Informácie o produkte

### Pracovné svetlá LED:

Sortiment pracovných svetiel LED od spoločnosti TRP je tým pravým riešením pre osvetlenie vášho pracoviska za tmy. Tento rad prináša riešenie pre každú možnú situáciu a rozpočet: úsporné svetlá so 6 alebo 8 žiarovkami LED, obľúbené intenzívne svetlá s 9 žiarovkami LED a bodové svetlá s 9 žiarovkami LED. Prvotriedne svetlo tohto radu je FL100: tenké, ľahké 40 Wattové pracovné svetlo. Má 4 žiarovky LED, rozmery 10 x 10 cm, váži len 640 gramov a disponuje jedinečným svetelným výkonom 3 200 lúmenov.

### Vlastnosti produktov:

- Rovnomerné presvietenie
- Vynikajúce tepelné vlastnosti
- Pripojenie: 1 m kábel
- Certifikát ECE
- 1528475: certifikát pre uhlíkovú a vodnú stopu
- Stupeň ochrany krytom: IP67
- Hliníkové puzdro
- Polykarbonátová šošovka
- Konzola a montážna súprava z nehrdzavejúcej ocele
- Odolné voči vode, prachu a nárazom
- Napätie: 12 – 36 V
- Teplota: -30 ° – 50 °C
- V katalógu TRP sú k dispozícii rôzne montážne súpravy

Obrázok produktu	Presvietenie	Výkres produktu	Typ	Č. TRP	Lúč	Výkon (Watt)	Svetelný tok (lúmen)	Svietivosť (kandela)
			FL-10	1528472	Int. sv. so 6 žiar. LED	18	1 200	2 800
			FL-20	1529391	Int. sv. s 8 žiar. LED	19	1 600	3 050
			FL-60	1528475	Int. sv. s 9 žiar. LED	20	1 800	3 600
			FL-70	1529390	Int. sv. s 9 žiar. LED	20	1 800	4 500
			SP-60	1529393	Bod. sv. s 9 žiar. LED	20	1 800	4 600
			SP-70	1529394	Bod. sv. s 9 žiar. LED	20	1 800	11 000
			FL-100	1530089	Int. sv. so 4 žiar. LED	40	3 200	6 800



# Výstražné svetlá LED od spoločnosti TRP

## Informácie o produkte

### Výstražné svetlá LED:


Majáky sa zvyčajne inštalujú na stavebné vozidlá. Sú vystavené intenzívnym vibráciám, vlhkosti, chladu a horúčave. Z tohto dôvodu je potrebné často vymieňať zdroj svetla. Výstražné svetlá LED od spoločnosti TRP sú vybavené inovatívnymi žiarovkami LED, ktoré poskytujú dlhšiu životnosť, čím v porovnaní s halogénovými majákmi ušetríte náklady. Sortiment výstražných svetiel LED od spoločnosti TRP obsahuje aj dva rady impulzových svetiel LED. Tieto svetlá poskytujú veľmi intenzívne svetlo a sú určené na prevádzku v skupinách, aby blikali súčasne alebo striedavo. Maják B10 a impulzové svetlo S10 sú určené na blikanie rôznymi spôsobmi. Všetky svetlá majú certifikát ECE R65, čo je zákonná požiadavka pre výstražné svetlá. Svetlo S10 je najmenšie svetlo s certifikátom R65 na trhu!

### Vlastnosti produktov:

- Kompaktný dizajn
- Pri inštalácii v skupinách – konfigurácia na súčasné alebo striedavé blikanie
- Viacero spôsobov blikania a možnosť synchronizácie
- Povrchové upevnenie
- Napätie: 12 – 36 V
- Stupeň ochrany krytom: IP67
- Certifikát ECE R65
- Odolné voči vode, prachu, nárazom a deformácii
- Teplota: -30 ° – 50 °C

Obrázok produktu	Typ	Č. TRP	Rad	Poč. žiar. LED	Farba žiar. LED	Spôsob blikania
	B10	1530094	Maják LED	12	Jantárová	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jednoduché blikanie 120 bliknutí/min. (súčasne)</li> <li>2. Jednoduché blikanie 90 bliknutí/min. (striedavo)</li> <li>3. Jednoduché blikanie 100 bliknutí/min. (striedavo)</li> <li>4. Štvornásobné blikanie 120 bliknutí/min. (súčasne)</li> <li>5. Dvojité blikanie 120 bliknutí/min. (súčasne)</li> </ol> <p>Poznámka: pokyny na zmenu spôsobu blikania sa dodávajú s produktom</p>
	S10	1530092 1530093	Impulz. sv. LED Impulz. sv. LED	6 6	Jantárová Červená	<ol style="list-style-type: none"> <li>0. Náhodné</li> <li>1. Trojité blikanie 120 bliknutí/min.</li> <li>2. Jednoduché blikanie 120 bliknutí/min.</li> <li>3. Mega 75 bliknutí/min.</li> <li>4. Dvojité blikanie 75 bliknutí/min.</li> <li>5. Trojité blikanie 75 bliknutí/min.</li> <li>6. Štvornásobné blikanie 75 bliknutí/min.</li> <li>7. Päťnásobné blikanie 75 bliknutí/min.</li> <li>8. Blikanie</li> <li>9. Jednoduché – štvornásobné</li> <li>10. Jednoduché – rýchle/pomalé</li> <li>11. Jednoduché – trojité – päťnásobné</li> </ol> <p>Poznámka: pokyny na zmenu spôsobu blikania sa dodávajú s produktom</p>
	S20	1530090 1530091	Impulz. sv. LED Impulz. sv. LED	6 6	Jantárová Červená	- -





# Zadné svetlá LED od spoločnosti TRP

## Informácie o produkte

### Zadné svetlá LED:

Technológia LED spoločnosti TRP zvyšuje viditeľnosť a čas odozvy zadného osvetlenia, čím sa zvyšuje bezpečnosť. Program zahŕňa okrúhle a kombinované svetlá. Okrúhle svetlá sú dostupné s tradičnou technológiou LED a s exkluzívnou technológiou Glo Trac: technológia vedenia svetla LED, ktorá má premiéru na európskom trhu s LED osvetlením pre prívesy, poskytuje jemné presvietenie. Technológia Glo Trac sa využíva aj v rôznych kombinovaných zadných svetlách programu pre zadné svetlá spoločnosti TRP.

### Vlastnosti produktov:

- Nízka spotreba energie
- Dlhá prevádzková životnosť, bez potreby údržby
- Stupeň ochrany krytom: IP67
- Certifikát ECE
- Napätie 12 – 24 V
- S technológiou vedenia svetla Glo Trac
- Dostupné v tradičnej výške a s tenkým vysokým dizajnom
- Kombinované svetlá s používateľsky prívetivými 5 a 7-koľkovými konektormi (náprotivné diely sú k dispozícii v katalógu TRP)
- V katalógu TRP je k dispozícii rezistor zaťaženia

Obrázok produktu	Nákres	Typ	Č. TRP	Brzdové	Koncové	Hmlové	Spiaťočka	Smerovka	Vlastnosť	Strana	Pripojenie	Aplikácia
		A10	1528508	✓	✓			✓			230 mm kábel	Nákladné vozidlo a príves
			1528509		✓						230 mm kábel	Nákladné vozidlo a príves
			1528510					✓			230 mm kábel	Nákladné vozidlo a príves
			1528511				✓				230 mm kábel	Nákladné vozidlo a príves
			1528512					✓			230 mm kábel	Nákladné vozidlo a príves
		A20-GT	1530085	✓	✓			✓	Glo Trac		230 mm kábel	Nákladné vozidlo a príves
			1530086		✓	✓	✓	✓	Glo Trac		230 mm kábel	Nákladné vozidlo a príves
		A21-GT	1530087	✓	✓			✓	Glo Trac		230 mm kábel	Nákladné vozidlo a príves
			1530088		✓	✓	✓	✓	Glo Trac		230 mm kábel	Nákladné vozidlo a príves
		A30	1530077	✓	✓	✓		✓	Svetlo pre ŠPZ	Ľavá	5-koľkový konektor	Príves
			1530078	✓	✓			✓	Svetlo pre ŠPZ	Pravá	5-koľkový konektor	Príves
		A40-GT	1530081	✓	✓	✓	✓	✓	Glo Trac	Ľavá	7-koľkový konektor	Príves
			1530082	✓	✓	✓	✓	✓	Glo Trac	Pravá	7-koľkový konektor	Príves
		A50	1530079	✓	✓	✓	✓	✓	Bočné obrysové	Ľavá	7-koľkový konektor	Príves
			1530080	✓	✓	✓	✓	✓	Pozičné svetlo	Pravá	7-koľkový konektor	Príves
		A60-GT	1530083	✓	✓	✓	✓	✓	Glo Trac	Ľavá	7-koľkový konektor	Príves
			1530084	✓	✓	✓	✓	✓	Glo Trac	Pravá	7-koľkový konektor	Príves



# Obrysové svetlá LED od spoločnosti TRP

## Informácie o produkte

### Obrysové svetlá LED:

Program osvetlenia TRP ponúka 100 % vymeniteľné alternatívy k najpopulárnejším obrysovým svetlám na trhu značiek Hella a Aspöck. Alternatívy TRP zahŕňajú aj vylepšenia produktov, ktoré sa líšia v závislosti od rozsahu napätia, farby puzdra a aplikácií LED tam, kde výrobcovia originálneho osvetlenia ponúkajú len žiarovkové verzie.

#### Vlastnosti produktov:

- Nízka spotreba energie
- Dlhá prevádzková životnosť, bez potreby údržby
- Vylepšenia produktov
- Certifikát ECE

Obrázok produktu	Nákres	Č. TRP	Ref. číslo OE	Strana	Konfigurácia	Pripojenie	Napätie
		1528146	31-3404-017	Ľavá	LED – 45°, dlhé	1 250 mm kábel s konektorom PRS	12 – 24 V
		1528145	31-3404-007	Pravá	LED – 45°, dlhé	1 250 mm kábel s konektorom PRS	12 – 24 V
		1530075	31-3604-057	Ľavá	LED – 45°, stredné	1 250 mm kábel s konektorom PRS	12 – 24 V
		1530076	31-3604-047	Pravá	LED – 45°, stredné	1 250 mm kábel s konektorom PRS	12 – 24 V
		1528149	-	Ľavá	LED – 90°	1 250 mm kábel s konektorom PRS	12 – 24 V
		1528148	-	Pravá	LED – 90°	1 250 mm kábel s konektorom PRS	12 – 24 V
		1528150	L428.104.L24V		LED	240 mm kábel	24 V
		1528147	31-3704-087		LED – krátke	1 250 mm kábel s konektorom PRS	12 – 24 V
		1530074	-		ŽIAROVKA – krátke	500 mm kábel s konektorom PRS	24 V

Obrázok produktu	Nákres	Č. TRP	Ref. číslo OE	Farba šošovky	Konfigurácia	Pripojenie	Napätie
		1528125	2PF 959 590-401	Biela	Povrchové upevnenie	500 mm kábel	12 – 24 V
		1528126	2XA 959 610-411	Červená	Povrchové upevnenie	5 000 mm kábel	12 – 24 V
		1530069	2PF 959 570-401	Biela	Biele puzdro	170 mm kábel	12 – 24 V
		1530070	2XA 959 560-411	Červená	Čierne puzdro	170 mm kábel	12 – 24 V
		1530071	31-6704-067	Biela	Montážna priechodka	500 mm kábel s konektorom PRS	12 – 24 V
		1530072	31-6804-087	Červená	Montážna priechodka	500 mm kábel s konektorom PRS	12 – 24 V
		1530073	2KA 959 640-661		Svetlo pre ŠPZ: puzdro s dvoma skrutkovými úchytnými	450 mm kábel	12 – 24 V



# Obrysové svetlá LED od spoločnosti TRP

## Informácie o produkte

Obrázok produktu	Nákresy	Č. TRP	Ref. číslo OE	Farba šošovky	Konfigurácia	Pripojenie	Napätie
		1528127	21-2200-004	Jantárová	Bez konzoly	-	24 V
		1528128	31-2204-017	Jantárová	Bez konzoly	500 mm kábel s konektorom PRS	24 V
		1528129	31-2214-017	Jantárová	Vstavaná verzia, s konzolou	500 mm kábel s konektorom PRS	24 V
		1528130	31-2214-117	Jantárová	Vstavaná verzia	500 mm kábel s konektorom PRS	24 V
		1528131	31-6614-017	Biela	Vstavaná verzia	500 mm kábel s konektorom PRS	24 V
		1528132	31-6604-077	Biela	Bez konzoly	500 mm kábel s konektorom PRS	24 V
		1528133	31-2064-017	Jantárová	S konzolou na zadnej strane	500 mm kábel s konektorom PRS	24 V
		1528134	31-2064-037	Jantárová	S konzolou na zadnej strane	1 500 mm kábel s konektorom PRS	24 V
		1528135	31-2064-717	Jantárová	S konzolou na prednej strane	500 mm kábel s konektorom PRS	24 V
		1528136	31-2064-737	Jantárová	S konzolou na prednej strane	1 500 mm kábel s konektorom PRS	24 V
		1528137	21-2000-004	Jantárová	Bez konzoly	-	24 V
		1528139	2PS 963 639-071	Jantárová	S konzolou	500 mm kábel	12 - 24 V
		1528138	2PS 963 639-011	Jantárová	Bez konzoly	500 mm kábel	12 - 24 V
		1528140	2PG 963 639 401	Biela	Bez konzoly	500 mm kábel	12 - 24 V
		1528141	2TM 963 639 317	Červená	Bez konzoly	5 000 mm kábel	12 - 24 V
		1528142	2PS 008 645-001	Jantárová	Bez konzoly	1 500 mm kábel	12 - 24 V
		1528143	2TM 008 645-061	Červená	Bez konzoly	500 mm kábel	12 - 24 V
		1528144	2PG 008 645-041	Biela	Bez konzoly	500 mm kábel	12 - 24 V
		1530066	31-2364-087	Jantárová	S konzolou na zadnej strane	500 mm kábel s konektorom PRS	12 - 24 V
		1530067	31-6904-017	Biela	Bez konzoly	500 mm kábel s konektorom PRS	12 - 24 V
		1528168	31-6404-017	Červená	Bez konzoly	500 mm kábel s konektorom PRS	12 - 24 V

# Diaľkové svetlá od spoločnosti TRP







## Informácie o produkte

### Diaľkové svetlá:

Diaľkové svetlá sú o viditeľnosti a vzhľade: originálne diaľkové svetlá TRP poskytujú prvotriedne osvetlenie v kombinácii s celochrómovým krytom a polohovým svetlom LED s dizajnom v tvare mačacieho oka. Dostupné s puzdrom z čierneho a čierneho chrómu, s čírou alebo modrou šošovkou a s predinštalovanou štandardnou žiarovkou H1. Diaľkové svetlá TRP prekonávajú konkurenciu vďaka kombinácii prvotriednych vlastností a bezkonkurenčných cien.

### Vlastnosti produktov:

- Celochrómové puzdro
- Skúška odolnosti soľnou hmlou > 500 hodín
- Kovový reflektor pre rôzne povrchy
- Šošovky z čierneho krištáľového skla
- Montážna konzola z nehrdzavejúcej ocele
- Polohové LED svetlo
- Predinštalovaná halogénová žiarovka H1, 24 V, 70 W
- Stupeň ochrany krytom: IP55

Obrázok produktu	Č. TRP	Typ	Farba chrómu	Farba šošovky	Polohové svetlo	Ref. číslo ECE
	1528397 1529657	Cygnus Cygnus	Číra Číra	Číra Modrá	Krúžok LED Krúžok LED	25 25
						
	1529658 1529659	Cygnus Cygnus	Čiernej farby Čiernej farby	Číra Modrá	Krúžok LED Krúžok LED	25 25
						
	1529660 1529661	Corvus Corvus	Číra Číra	Číra Modrá	Pruh LED Pruh LED	30 30
						

# Osvetlenie LED od spoločnosti TRP

## Informácie o produkte



**Osvetlenie LED poskytuje v porovnaní s halogénovým osvetlením množstvo výhod. Svetlo je smerové a osvetľuje len potrebnú plochu. V porovnaní s konvenčnými svetlami so žiarovkami je ich spotreba energie o 30 – 80 % nižšia, produkcia emisií CO<sub>2</sub> je nižšia o 40 % a životnosť je 3 – 4-krát dlhšia. Keďže svetlá LED sú extrémne odolné voči nárazom, svetlá LED od spoločnosti TRP nebudú potrebovať údržbu a tým znížia vaše prevádzkové náklady.**

### Pracovné svetlá LED:

riešenie osvetlenia pre každú možnú situáciu a rozpočet

- FL-10 a FL-20 – úsporné riešenie
- FL-60 a FL-70 – najpopulárnejší sortiment
- SP-60 a SP-70 – na osvetlenie objektov na dlhšie vzdialenosti
- FL-100 – prvotriedny výkon

### Diaľkové svetlá:

Diaľkové svetlá TRP prekonávajú konkurenciu v 4 oblastiach:

- Prvotriedny svetelný výkon
- Celochrómové puzdro – viac ako 500-hodinová skúška odolnosti soľnou hmlou
- Polohové svetlo LED – jednoducho rozpoznateľný dizajn v tvare mačacieho oka
- Predinštalovaná žiarovka H1 – pripravené na montáž

### Výstražné svetlá LED:

Výstražné svetlá LED TRP s inovovanými svetlami LED na používanie v extrémnych podmienkach:

- Majákové a impulzové svetlá
- Konfigurované na simultánne alebo prerušované blikanie
- Niekoľko spôsobov blikania
- Certifikát ECE R65

### Zadné svetlá LED:


Čas odozvy je kratší ako u halogénových svetiel, inovatívny dizajn:

- Predstavujeme „Glo Trac“ – jedinečnú technológiu vedenia svetla
- Okrúhle a kombinované svetlá
- Nízko profilový dizajn
- Pevná vodotesná konštrukcia

### Obrysovú svetlá LED:

Alternatívy svetiel Hella a Aspöck s podobným dizajnom.

- Predné, zadné, bočné a vonkajšie svetlá
- Kombinované napätie
- Vybavené jednoduchými konektormi PRS



## Funkcie a prínosy...

- Kompletný sortiment osvetlenia LED – všetko pod jednou strechou pre potreby osvetlenia
- Technológia LED: nízka spotreba energie a dlhá životnosť
- Certifikát ECE – zaručená kvalita
- Prvotriedne vlastnosti za bezkonkurenčné ceny – najlepšia ponuka na trhu



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Paccar Parts Europe · Eindhoven · Holandsko · Telefón: +31 (0) 40 214 42 51 · [www.trpparts.com](http://www.trpparts.com)

# Súprava denných prevádzkových svetiel TRP

## Jednoduchá inštalácia, vynikajúca viditeľnosť



*Súprava denných prevádzkových svetiel TRP zlepšuje vašu viditeľnosť na ceste a zvyšuje bezpečnosť. Tento nový dizajn sa vzťahuje na všetky vozidlá značky DAF triedy Euro 4/5. Tieto vysokokvalitné svetlá LED sú zameniteľné s hmlovými svetlami alebo reflektormi v kombinovaných svetlách DAF.*

### Jednoduchá inštalácia, vynikajúca viditeľnosť

- Vhodné pre všetky vozidlá značky DAF triedy Euro 4/5 (LF/CF/XF)
- Zlepšená viditeľnosť počas dňa
- 2 × 4 vysokovýkonné diódy LED
- Maximálna životnosť, bez potreby údržby
- Kompletná súprava obsahuje konzolu a káble
- Jednoduchá montáž



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS



# Súprava denných prevádzkových svetiel TRP

## Informácie o produkte

**TRP ponúka súpravu denných prevádzkových svetiel, ktoré sú vhodné pre všetky vozidlá značky DAF triedy Euro 4/5 (LF, CF, XF). Denné prevádzkové svetlá zlepšujú vašu viditeľnosť počas dňa a zvyšujú bezpečnosť na ceste. Svetelný lúč diód LED je o 50 % širší než je súčasný štandard a diódy svietia jasným bielym svetlom. Denné prevádzkové svetlá TRP sa jednoducho inštalujú, pretože ich je možné nainštalovať do vytvoreného priestoru na hmlové svetlá alebo reflektory bez akýchkoľvek úprav.**

### Legislatíva

Od augusta 2012 budú denné prevádzkové svetlá povinné pre všetky nové nákladné vozidlá, prispôbte teda vaše vozidlá značky DAF tejto novej legislatíve a vylepšite ich ešte dnes. Denné prevádzkové svetlá TRP spĺňajú požiadavky legislatívy EHK R87 pre denné prevádzkové svetlá.

### Viditeľnosť počas dňa

Pri jazdách počas dňa dochádza k väčšiemu počtu dopravných nehôd, než je všeobecne uznávané. V skutočnosti sa 40 % zo všetkých dopravných nehôd stane počas dňa.

### Znížte počet dopravných nehôd

Štúdia publikovaná Európskou komisiou uvádza, že denné prevádzkové svetlá ročne zachránia 3 až 5 % ľudských životov (od 1 200 do 2 000 úmrtí na cestách ročne).

### Navrhnuté pre bezpečnosť

Žiarivo biely a číry vzhľad diód LED zvyšuje viditeľnosť zo strany chodcov a protiidúcich vozidiel.



### Kvalita

Denné prevádzkové svetlá TRP sú odolné voči preniknutiu vody, prachu a voči nárazom, a poskytujú sa na ne 2-ročná záruka. Diódy LED sú skonštruované tak, že ich životnosť je 10-násobne dlhšia než je životnosť konvenčných žiaroviek.

### Inštalácia

Súprava denných prevádzkových svetiel TRP obsahuje 2 svetlá LED so zostavenou konzolou a extra dlhým vodičom na priame pripojenie.

## Funkcie a prínosy...

- Súprava denných prevádzkových svetiel – jednoduchá inštalácia, výborná viditeľnosť
- Technológia LED – nízka spotreba energie a dlhá životnosť
- Certifikácia ECE – zaručená kvalita navrhnutá pre bezpečnosť
- Špičkové vlastnosti za bezkonkurenčné ceny – najlepšia ponuka na trhu

Číslo dielu  
TRP  
0908454



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS

Paccar Parts Europe · Eindhoven · Holandsko · Telefón: +31 (0) 40 214 42 51 · [www.trpparts.com](http://www.trpparts.com)